

## PASKAIDROJUMA RAKSTS

**OBJEKTS:** Ģimenes mājas un viesu nama rekonstrukcija par pirmskolas izglītības iestādi  
Pērses iela 16A, Mārupe, Mārupes novads

**PASŪTĪTĀJS:** Mārupes novada Dome

Projekts ir izstrādāts saskaņā ar tehnisko projektu „Ģimenes mājas un viesu nama rekonstrukcija par pirmskolas izglītības iestādi” un Pasūtītāja prasībām interjera izstrādē.

Ēkas rekonstrukcijā plānota PII „Lienīte” filiāle bērniem no 1.5 līdz 3 gadiem.  
Objekts paredzēts 90 bērniem un 25 cilvēku personālam.

### APDARES MATERIĀLI

Sienas – keramzītbetona bloku sienas apmetamas un krāsojamas, ģipškartona starpsienas izlīdzināmas un krāsojamas. Sanmezglos, palīgtelpās, virtuvē un veļas telpās sienu fragmenti flīzējami.

Sanmezglu tualešu kabīnēm - laminēto plākšņu starpsienas, kopā ar durvīm.

Grīdas - segumiem izmantojamas flīzes, akustiskais vinils, dabīgais linolejs.

Garderobes un grupu telpās uz linoleja grīdas veidots dekoratīvs krāsojums ar berzes noturīgu krāsu.

Griesti - griestu apdarei izmatojami ģipškartona griesti, izlīdzināti un krāsoti, piekārtie ģipškartona griesti, piekārtie lokšņu griesti, kā arī izlīdzināti un krāsoti betona griesti (precizēt interjera projektā).

Ārdurvis, iekšdurvis – koks, ar vai bez stiklojuma, stilistiski jāsaskaņo ar esošajiem logiem, tonis sarkanbrūns, Tikkurila 5058, precizēt būvniecības gaitā, saskaņojot ar esošajiem logiem. Furnitūra precizējama būvniecības gaitā, saskaņojot ar esošo objektā.

Sanmezglos tualešu kabīnēm durvis izbūvējamas kopā ar laminētā plākšņu materiāla starpsienām.

Logi – koka, sarkanbrūni, Tikkurila 5058, precizēt būvniecības gaitā, saskaņojot ar esošajiem logiem.

Palodzes – ārējās palodzes – skārds, tumši brūns RAL 8019 Grey brown, iekšējās palodzes MDF, krāsotas baltas.

Visas detaļas, kura būvniecības gaitā precizējamas, jāsaskaņo ar projekta autoru autoruzraudzības kārtā.

### MĒBELES

Daļa projektā paredzēto mēbeļu ir izgatavojamas pēc individuāla pasūtījuma. Izmantojamie mēbeļu materiāli- balts laminēts saplāksnis, balta laminēta kokskaidu plātnē.

Projekta paredzētas arī gatas (veikalā pieejamas) mēbeles.

Mēbeļu rasējumi izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.610. Tie piemēroti bērniem vecumā no 1.5 līdz 3 gadiem.

### APGAISMOJUMS

Gaismas ķermēnu izvietojums un daudzums atbilst nepieciešamajām gaismas apjoma (Lux) prasībām. Vispārējā apgaismojuma nodrošināšanai pielietoti griestos iebūvēti, pie grietiem stiprinām, kā arī griestos iekārti gaismekļi. Gaismekļu tehniskie rādītāji atbilst pielietotojumam.

## **SANTEHNIKA**

Bērnu sanitārie mezgli aprīkoti ar bērniem paredzētu santehniku. Bērnu izlietnes izgatavojas pēc individuāla pasūtījuma no koriāna materiāla. Uz bērnu izlietnēm montējami infrasarkanie jaucējkrāni ar sensoru. Santehnisko ierīču montēšanas augstumi ievēroti ņemot vērā Ministru kabineta noteikumus Nr.610, bērniem vecumā no 1.5 līdz 3 gadiem.

Invalīdu sanmezgli ierīkoti saskaņā ar Vides pieejamības prasībām.

## **VIDES PEEJAMĪBAS PASĀKUMI**

Vides pieejamība risināta atbilstoši LBN 208-08 „Publiskas ēkas un būves” un apvienības Apeirons izsniegtajām Vides pieejamības rekomendācijām.

Izbūvējama invalīdu tualete, tualetes durvju minimālais platums vismaz 900 mm. Pirms invalīdu tualetes ieejas jānodrošina brīvais manevrēšanas laukums vismaz 1,4m diametrā. Durvīm nedrīkst būt sliekšņu, tām jābūt markētām ar speciālu markējumu 1,6m augstumā, markējuma minimālais izmērs 150 x 150mm. Tualetes pods aprīkots ar bidē dušu, un atbalsta rokturiem abās pusēs 650-700mm augstumā un tie ir 70 – 100mm attālumā no poda malas. Tualetes poda augstums 440 – 470mm. Izlietnei jābūt aprīkotai ar atbalsta margām 750mm augstumā ap izlietnes perimetru. Spogulis tualetē ar funkciju, kas ļauj mainīt tā leņķi attiecībā pret sienu, vai arī bez šīs funkcijas, taču ar apakšējo malu ne augstāk, kā 820-850mm no grīdas.

Arhitekte Ieva Spriņģe  
Sert.nr. 10-0987