

DARBA ZĪMĒJUMU PAMATKOMPLEKTA SARAKSTS

Lapas Nr.	Nosaukums	Lapas apz.
1	Vispārējie rādītāji	LKT-1
2	Ģenerālpārskats ar K2	LKT-2
3	K2 garenprofils	LKT-3
4	K2 garenprofils	LKT-4
5	K2 garenprofils	LKT-5

LIETUS ŪDEŅU NOVADĪŠANA

Seguma tips	Platība, m ²	Plūsma l/s
Lietus ūdeņi no jumta	135	4.68 l/s
Lietus ūdeņi no bruģa laukuma	679	5.10 l/s
		Kopā 9.78 l/s

Šī būvprojekta risinājumi atbilst
Latvijas būvnormatīviem, kā arī
tehnisko noteikumu prasībām

Būvprojekta vadītājs

Andris Vītols

(vārds uzvārds)

10-1081

(sert.Nr.)

(datums)

(paraksts)

Šī būvprojekta LKT daļas risinājumi atbilst Latvijas
būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs

Mārtiņš Pocis

(vārds, uzvārds)

LNSASC-B-73-4892/12

(sertifikāta Nr.)

(datums)

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

K2	Projektēj. lietusskanalizācija
G-1	Lietusskanalizācijas gūļa, kārtas Nr.
K2-1	Kanalizācijas skataka, kārtas Nr.
dn 160	Caurules nosacītais diametrs
12.0	Attālums, m

Projektētājs

SIA "Mītavas inženieru birojs" Reģ. Nr. 43603036024
Filozofu iela 11-1, Jelgava, LV-3001, tel. +371 26661254

pasūtītājs

Mārupes novada Dome

objekts

Ģimenes mājas un viesu nama rekonstrukcija
par pirmskolas izglītības iestādi
Pērses iela 16A, Mārupe, Mārupes novads

rasējums

Vispārējie rādītāji

stadija TP

LKT-1

BPDV

Mārtiņš Pocis

2014-11

Pasūtītāja Nr. Akts Nr.

Izstrādāja

Jānis Kudums

15.07.2014.

Paraksts