

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.

36-18/2212/1715

Rīga

Datums: **04.08.2015.** Pamatojums: **Pieteikums Nr. 36-17/2212/1715**

Pieprasītājs: **SIA „BM-Projekts”** Kontakttālrunis: **27080277**
Viršu iela 12-47, Tīraine, Mārupes nov., LV-2167

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:

ielas pārbūves projekta izstrādei Avotu ielā posmā no Daugavas ielas līdz Brūkļu ielai, Mārupē

Zemes kadastra Nr. **8076 007 0505; 8076 007 985; 8076 007 0914**

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Projekta izstrādes teritorijā ir izbūvētas SIA „Lattelecom” komunikācijas - kabeļu kanalizācija pa ielām, kabeļu kanalizācijas ievadi uz ēkām, gruntī guldīti kabeļi un sadales skapji. Kabeļu kanalizācijā atrodas SIA „Lattelecom” optiskie un vara kabeļi.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1. Saglabāt esošo kabeļu kanalizāciju, ievadus uz ēkām, gruntī guldītos kabeļus un sadales skapjus.
2. Izvest esošo kabeļu kanalizācijas aku lūkas projektējamā seguma līmenī, nepazeminot to esošās vertikālās atzīmes. Kabeļu kanalizācijas akas pēc rekonstrukcijas nedrīkst atrasties zem ielu braucamās daļas. Paredzēt kabeļu kanalizācijas izvietošanu zaļajā zonā vai zem ietvēm.
3. Ja projekta risinājumiem nepieciešamas izmaiņas esošajos sakaru tīklos, projekta saskaņošana iespējama pēc vienošanās noslēgšanas par esošo sakaru tīklu pārvietošanu ar SIA „Lattelecom”, izstrādājot atbilstošu projektu komunikāciju pārvietošanai.
4. Projekta risinājumos paredzēt papildus pasākumus kabeļu kanalizācijas aizsardzībai piebraucamo ceļu teritorijā grunts izstrādes un seguma atjaunošanas darbos. Grunts izstrāde kabeļu un kabeļu kanalizācijas aizsardzības joslās, pielietojot mehānismus, nedrīkst pārsniegt 0.3 m, ja tas nav iespējams, paredzēt esošo komunikāciju padziļināšanu vai iznešanu ārpus projekta izstrādes vietas.
5. Nodrošināt piekļuvi esošajām kabeļu kanalizācijas akām jebkurā diennakts laikā.
6. Darbu veikšanas gaitā nodrošināt esošo komunikāciju aizsardzību un nepārtrauktu darbību.
7. Ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus Nr. 574 par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums".

Piezīmes: Saskaņā ar LR likumu „Elektronisko sakaru likums” III nodaļas, 18. panta, 3. apakšpunktu, elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.

Augstāk minēto darbu izpildei nepieciešama projekta izstrāde. Projektēšanas un izbūves darbi veicami saskaņā ar SIA „Lattelecom” tehniskajiem standartiem. Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:

1. SIA „Lattelecom” TDVD PTEN Kleistu ielā 5.
2. Ēku, zemes gabalu īpašniekiem.

Pēc darbu veikšanas izpildedokumentācija nododama:


SIA „Lattelecom” TDVD PTEN Kleistu ielā 5.

Tehniskos noteikumus sagatavoja
SIA „Lattelecom” pilnvarota persona:
Datums:

A.Bebriš

06.08.2015.

Paraksts:



SIA „Lattelecom” TDVD
PTEN, tālrunis:

67051463

lattelecom
Armands Bebris
SIA Lattelecom
Tīklu darbības vadības daļas
Piekļuves tīkla ekspluatācijas nodaļas
Tīklu plānošanas inženieris