




Tehnisko telpu pārseguma plāns asīs D-F/1-5 uz atzīmes +9.680




Pārseguma stiegrojuma shēma asīs D/F - 2'/4



b - b  
M 1:20




Ēkas shēma



- Vispārīgos rādītājus skatīt lapā BK-01.
- Griezumus a-a un principālu laipa izbūves shēmu skatīt lapā BK-1.15.
- Griezumus 1-1 skatīt lapā BK-1.06.
- Griezumus 10-10 skatīt lapā BK-2.04.
- Plātņu montāžas un enkurošanas mezglus skatīt lapā BK-3.09
- "\*" - stiegru kopējais solis.
- Panelu izklājumus skatīt lapās BK-4.03 un BK-4.04.
- Materiālu specifikācijas skatīt lapās BK-6.01- BK-6.02.

2. stāva pārseguma plāns asīs 1/7 - A/I



Slodze uz saliekamā dzelzsbetona paneļiem  
Normatīvā pārseguma pašsvara slodze: 4.90kN/m², tai skaitā panelu pašsvars 3.40kN/m²  
Normatīvā lietderīgā slodze uz pārseguma paneļiem: 2.4kN/m²

HCE 220 saliekamā dz.b. pārseguma paneli

C25/30 klases mon. dz.b. betona pārsegums, 150mm

Nr.	Datums	Izmēģinājuma veids	Piezīmes
Daļas vad.	Arūts Bolmanis		28.10.2014
Izstrādāja	Arūts Bolmanis		28.10.2014
Pasūtītājs			
MĀRUPES NOVADA DOME			
Pasūtītāja Nr.			
2014-12			
Obligāts Primārās izstrādāšanas iestādes tehniskā projekta pieņemšana			
Sveika TEHN. PROJ.			
Adrese Rūdolfa ielā 35, Mārupe, Mārupes novads			
Sadalīta BK			
Rādītājs			
Mērogs M 1:100			
Lapa BK-1.14			
Lapa čaukst Nr.			