1. stāva pārseguma plāns asīs Z/6 - K/Z

M 1:100



Sija MS-1

M 1:20



Pārseguma principiāls griezums

M 1:20



1. stāva pārseguma apakšējā stiegrojuma shēma asīs 21-8/Z-L uz atzīmes +3.465

M 1:100



1. stāva pārseguma augšējā stiegrojuma shēma asīs 21-8/Z-L uz atzīmes +3.465

M 1:100



1. stāva pārseguma apakšējā stiegrojuma shēma asīs 19-21/Z-L uz atzīmes +3.465

M 1:100



1. stāva pārseguma augšējā stiegrojuma shēma asīs 19-21/Z-L uz atzīmes +3.465

M 1:100



1. stāva pārseguma apakšējā stiegrojuma shēma asīs I-19/Z-L uz atzīmes +3.465

M 1:100



1. stāva pārseguma augšējā stiegrojuma shēma asīs I-19/Z-L uz atzīmes +3.465

M 1:100



Slodžu shēma uz plātni





Stiegrojums Ø12 AIII ar soli 200x200mm.
Betona aizsargslānis 25mm.

Stiegrojums Ø12 AIII ar soli 200x200mm,
papildus stiegras Ø12 AIII ar soli 100mm
(kopējais solis 200x100mm).
Betona aizsargslānis 25mm.

Stiegrojums Ø12 AIII ar soli 200x200mm,
papildus stiegras Ø12 AIII ar soli
100x100mm (kopējais solis 100x100mm).
Betona aizsargslānis 25mm.



Stiegrojums Ø12 AIII ar soli 200x200mm,
papildus stiegras Ø16 AIII ar soli 100mm
(kopējais solis 100x200mm).
Betona aizsargslānis 25mm.

* kopējais stiegrojuma solis
1. Vispārīgos rādītājus skatīt lapā BK-01.
2. Darba stiegrojuma virziens paralēls 20. asij, plātni betonēt no C30/37 klases betona 150mm biezumā
3. Griezumus 1-1 un 2-2; 3-3 skatīt attiecīgi lapās BK-2.01 un BK-2.02.
4. Dzelzbetona kolonnas skatīt BK-3.01
5. Pārsedzes skatīt BK-3.03
6. Materiālu specifikācijas skatīt lapās BK-6.01- BK-6.02.

Ēkas shēma



Nr.	Datums	Izmaiņas veica		Piezīmes
Daļas vad.		Artūrs Bolmanis		28.10.2014
Izstrādāja		Artūrs Bolmanis		28.10.2014

Pasūtītājs	MĀRUPES NOVADA DOME	Pasūtījuma Nr.	2014-12
Objekts	Pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste	Stadija	TEHN. PROJ.
Adrese	Rožu ielā 35, Mārupe, Mārupes novads	Sadaļa	BK
Rasējums	1. stāva pārseguma plāns asīs Z/8 - I/Z	Mērogs	M 1:100
		Lapa	BK-1.08
		Lapas caurejošs Nr.	