



2. stāva pārseguma plāns asīs 8/16 - J/P


M 1:100



Ēkas shēma



Koka dēlu laipas principiālā shēma



M 1:20



Slodze uz saiekamā dzelzsbetona paneļiem
Normatīvā pārseguma pašsvara slodze: 4.90 kN/m^2 , tai skaitā paneļu
pašsvars 3.40 kN/m^2
Normatīvā lieterfgā slodze uz pārseguma paneļiem: 2.4 kN/m^2

Nr.	Datums	Izmaiņas veids	Paziņmes
	Darbs vad.	Arturs Bolmanis	28.10.2014
Izstrādāja	Arturs Bolmanis	28.10.2014	

1. Vispārīgais iedērtīgais skaitlīķis lapa BK-01.
2. Gleznu tīkmu 1-1 skaitlīķis lapa BK-1.06.
3. Plātņu montāžas un enkurošanas mezgls skaitlīķis lapa BK-3.09
4. Pamelnā izklājums skaitlīķis lapa BK-4.03 un BK-4.04.
5. Koka dēļu lapu pļesīti skaitlīķis AR daļā.
6. Materiālu specifika skaitlīķis lapa BK-6.01...BK-6.02

EP6/220 saliekamā dz.b. pārseguma paneļi

C25/30 klases mon. dz.b. betona pārsegums, 150mm

MARČEĻS NOVADA DOME	
Objekts	2014-12
Pirmskolas izglītības iestādes tehniskā projekta pieprasīte	
Rožu ielā 35, Mārupes novads	
Adrese	Saukls
	BK
Rašbūvums	Mērogs
	M 1:100
	Lapa
	BK-1.15
	Lapas caurvīds Nr.