





M 1:100




M 1:20



1. Vispārīgos rādītājus skatīt lapā BK-01.
2. Griezumū 10-10 skatīt lapā BK-2.04.
3. Plātņu montāžas un enkurošanas mezglus skatīt lapā BK-3.09
3. Paneļu izklājumus skatīt lapās BK-4.01 un BK-4.02.
4. Materiālu specifikācijas skatīt lapās BK-6.01- BK-6.02.

Nr.	Datums	Izmaiņas veica	Paziņmes
Darba vad.	Arturs Bolhmanis		28.10.2014
Izstrādāja	Arturs Bolhmanis		28.10.2014
Pasūtītājs	MĀRUPES NOVAIDA DOME		
Objekts	Pirmskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaīte		
Autors	Rozīu iela 35, Mārupes novads		Pasūtītājs Nr.: 2014-12
Pasūtītājs			Stadija
			TEHN. PROJ.
			Saraksts
			BK
Pasūtītājs			Mērogs
			M 1:100; 1:20
			Lapa
			BK-1.06
			Lapas čirpējais Nr.



HCE 265 saliekamā dz.b. pārseguma paneļi

C25/30 klases mon. dz.b. betona pārsegums, 150mm

Slodze uz saliekamā dzelzsbetona paneliem

Normatīvā pārseguma pašsvara slodze: $6,50 \text{ kN/m}^2$, tai skaitā paneļu pašsvars $3,80 \text{ kN/m}^2$

Normatīvā lietderīgā slodze uz pārseguma paneļiem: $3,0 \text{ kN/m}^2$