1. stāva pārseguma plāns asīs 8/16 - J/P

M 1:100



Pārseguma stiegrojuma shēma asīs 8/14' - O'/ L un I/C'-2'/5

M 1:100

a - a

M 1:20

HCE 265 saliekamā dz.b. pārseguma paneļi

C25/30 klases mon. dz.b. betona pārsegums, 150mm

Slodze uz saliekamā dzelzsbetona paneļiem
Normatīvā pārseguma pašsvara slodze: 6,50kN/m², tai skaitā paneļu pašsvars 3,80kN/m²
Normatīvā lietderīgā slodze uz pārseguma paneļiem: 3,0kN/m²

1. Vispārīgos rādītājus skatīt lapā BK-01.
2. Plātņu montāžas un enkurošanas mezglus skatīt lapā BK-3.09
3. Paneļu izklājumus skatīt lapās BK-4.01 un BK-4.02.
4. Materiālu specifikācijas skatīt lapās BK-6.01- BK-6.02.

Nr.	Datums	Izmaiņas veica		Piezīmes
Daļas vad.		Artūrs Bolmanis		28.10.2014
Izstrādāja		Artūrs Bolmanis		28.10.2014

Pasūtītājs: MĀRUPES NOVADA DOME	Pasūtījuma Nr.: 2014-12
Objekts: Pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste	Stadija: TEHN. PROJ.
Adrese: Rožu ielā 35, Mārupe, Mārupes novads	Sadaļa: BK
Rasējums: 1. stāva pārseguma plāns asīs 8/16 - J/P	Mērogs: M 1:100; 1:20
	Lapa: BK-1.07
	Lapas caurejošs Nr.