


1. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀTŅU SARAKSTS

POZĪCIJA PLĀNĀ	IZMĒRI	SKICE	SKAITS	PIEZĪMES
1	2	3	5	6
PP-05-12	5950x1200x265		1	-
PP-05-13	5950x1200x265		1	-
PP-05-14	5950x1200x265		1	-
PP-05-15	5950x1200x265		1	-
PP-05-16	5950x1200x265		1	-
PP-05-17	4795x1200x265		1	Papildus lineārā slodze panela garenvirz. 8.48kN/m
PP-05-18	5950x1200x265		1	-
PP-05-19	5295x700x265		1	-
PP-05-20	5950x925x265		1	-
PP-05-21	5950x1200x265		1	-

1. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀTŅU SARAKSTS

POZĪCIJA PLĀNĀ	IZMĒRI	SKICE	SKAITS	PIEZĪMES
1	2	3	5	6
PP-06	7205x1200x265		4	-
PP-06-1	7205x1200x265		2	-

Pieņemtie apzīmējumi:



Slodze uz saliekamā dzelzsbetona paneļiem
Normatīvā pārseguma pašsvara slodze: 6,50kN/m², tai skaitā panelu pašsvars 3,80kN/m²
Normatīvā lielderīgā slodze uz pārseguma paneļiem: 3,0kN/m²

Nr.	Datums	Izmaiņas veica	Piezīmes
Darba vad.	Artūrs Bolmanis		28.10.2014
Izstrādāja	Artūrs Bolmanis		28.10.2014
Pasūtītājs	MĀRUPES NOVADA DOME		Pasūtītāja Nr. 2014-12
Objekts	Pirmskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste		Stādīja TEHN. PROJ.
Adrese	Rožu ielā 35. Mārupe, Mārupes novads		Sādāļa BK
Rasītājs			Mērogs b/m
1. stāva pārseguma plātņu saraksts			Lapa BK-4.02
			Lapas caurējoss Nr.