Izlaide uz atklāto grāvi(b/m)

I-I



II-II



Hidroizolācija:2 kārtas ruberoīda ar bitumena otējumu;
Siltumizolējošais pildījums uz platumu 1.0m;
Plastmasas caurule 315x9.2;
Noblīvētas šķembas ð=50mm uz platumu 300mm

Plāns



Darbu apjoms un materiālu specifikācija

Nr.	Nosaukums	Darbi apjoms		Materiāli					
		Mērvienība	Daudzums	šķembas m³	caurules m	sārņi m³	ruberoīds m²	bitumens m³	betons B25 m³
1.	Zemes darbi	m³	13.40		17.00				
2.	Noblīvētas šķembas ð=50mm zem caurules	m²	17.00	1.06	-	-	-	-	-
3.	Betona uzgalvis	m³	0.80	-	-	-	-	-	0.80
4.	Siltumizolējošais pildījums no sārņiem Z=0.20m	m²	17.00	-	-	3.40	-	-	-
5.	Hidroizolācija:divas kārtas ruberoīda ar bitumena otējumu h=4mm	-	-	-	-	-	74.00	0.30	-
6.	Nogāži un grāvja dibena nostiprināšana ar betonu plāksnēm(0.50x0.50x0.08) [Lugaži]	gab.	2	-	-	-	-	-	0.04
7.	Šķembu pamatslānis zem plāksnēm (50mm)	m²	0.50	0.03	-	-	-	-	-
8.	Polietilēna pretvārsts HDPE PTK Ø300(Indutek vai analogs)	gab.	1						
9.	Ģeotekstils krastu nostiprīnāšanai PRIMATEX 130 PES(vai analogs)	m²	1.80						
10.	Aizsargčaula caurulei OD315, L=0.50m	gab.	1						

ar.4

projektētājs
SIA "AR.4"
Zemitāna iela 2b, tel. 67540306

pasūtītājs
Mārupes novada Dome

objekts
Pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste
Rožu iela 35, Mārupe

rasējums
IZLAIDE UZ ATKLĀTO GRĀVI

stadija TP
ŪKT 16
Mērogs b/m
Pasūtījuma Nr. 2014-12
Arhīva Nr. 2014-12
Datums 14.09.2014.

proj.vad. .....
proj.sad.vad. Nadežda Mikuļenko
izpildītājs Nadežda Mikuļenko
...

Datums 14.09.2014.

FORMĀTS A3