MĀRUPES NOVADA EKSPLUATĒJOŠO ORGANIZĀCIJU APLIECINĀJUMS PAR PLĀNĀ UZRĀDĪTO APAKŠZEMES KOMUNIKĀCIJU ATBILSTĪBU ŠO ORGANIZĀCIJU ARHĪVU MATERIĀLIEM

ORGANIZĀCIJA	KOMUNIKĀCIJA	SASKAŅOTS	DATUMS	UZVĀRDS	PIEZĪMES
A/S " SADALES TĪKLS" CET ĶEKAVAS ETR	EL. KABEĻI	SASKAŅOTS	08.05.2014.	A.SEGRUMS	UZ 2 LAPĀM
A/S " LATVIJAS GĀZE "	GĀZES VADS	SASKAŅOTS	06.05.2014.	G.GRAUDIŅŠ	UZ 2 LAPĀM
SIA " LATTELECOM "	SAKARU KABEĻI	SASKAŅOTS	08.05.2014.	A.BEBRIS	NR.773
AS "MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI"	ŪDENSVADS, KANALIZĀCIJA	SASKAŅOTS	08.05.2014.	O.VOITIHOVIČS	
LVRTC	SAKARU KABEĻI	SASKAŅOTS	08.05.2014.	M.ZVANĪTĀJS	
MĀRUPES NOVADA DOMES ELEKTROINŽENIERIS	EL. KABEĻI	SASKAŅOTS	12.05.2014.	N.KĀRKLIS	
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI	DRENAZA	SASKAŅOTS	21.05.2014.	A.ĀBELE	NR.1179/A14

Lapu izvietojuma shēma



Objekta novietojuma shēma



PIEZĪMES:

1. LKS-92 koordinātu sistēma
Mēroga koeficients 0.999603
2. Baltijas augstumu sistēma.
3. Uzmērījums veikts 2014. gada 28.aprīlī
4. Topogrāfijas kopplatība- 4.46ha
5.Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei, un var nesakrist ar situāciju plānā.
6.Topogrāfiskie apzīmējumi atbilst MK Nr.281 noteikumu 1.pielikumam
7. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam.

MDC

Datī ievadīti pašvaldības ADTI datu bāzē.
Uzmērījums reģistrēts ar Nr.
8076 TP 033458
2014. gada 23.maijā

SIA "Mērniecības Datu Centrs" Sarkandaugavas iela 26 k-8, Rīga, LV-1005
Tālr.:+371 67496833 Fakss:+371 67387483 e-pasts:info[at]mdc.lv www.mdc.lv

Objekts : Mārupes novads, Mārupe, Rožu iela					
Pasūtītājs : Mārupes novada dome					
Uzmērīšanā izmantoti RTK režīmā uzmērīti GPS punkti, izmantojot bāzes staciju Ojārs: Nr.M1 X=305039.696 Y=501139.643 H=9.820m Nr.M2 X=305169.635 Y=501067.889 H=9.880m					
Topogrāfiskais plāns	Valdes loceklis		R.Pilka	29.04.2014	VINOKO SIA "VINOKO" Reģ. Nr. 42403024273 ADRESE: Partizānu iela 66, Balvi Birojs: Pasta iela 28-56, Jelgava Tālr. 63011200, Mob.26605290 e-mail: raitis@vinoko.lv
	Mērnieks		R.Pilka AC000000013	29.04.2014	Reģ.Nr. V17/2014 | Lapa 1 | Lapas 2 | Mērogs 1 : 500
	Mērnieka palīgs		I. Dvinska	29.04.2014	

PIEĻAUJAMA AR PASŪTĪTĀJA PIEKRIŠANU:
attalums starp akām K2-13_DR-15 palielināts uz 19%
(LBN 223-99 p.88.: Saskaņojot ar ekspluatētāju, drīkst palielināt attālumu starp skatakām cauruļvadiem ar iekšējo diametru 150-450 mm bet ne vairāk kā par 20 %.)

Piezīmes
1. Vispārējos noteikumus skat. lapā ŪKT-01
2. Augstuma atzīmes dotas Baltijas sistēmā
3. Projekta dot tīklu piesaiste no topokoordinātēm.
4. Ēkas 1.stāva tīrās grīdas līmenis +0.00 atbilsts absolūtai augstuma atzīmei + 10.20 BAS sistēmā.

SASKAŅOTS		
Pasūtītais	(vārds un uzvārds)	
(datums)	(paraksts)	

Šī būvprojekta ūdens un kanalizācijas daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām		
Būvprojekta Ūdens un kanalizācijas daļas vadītājs	Nadežda Mikuļenko (vārds un uzvārds)	50-3278 sert. Nr.
(datums)	(paraksts)	

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām		
Būvprojekta vadītājs	Andris Vītols (vārds un uzvārds)	10-1081 sert. Nr.
(datums)	(paraksts)	

ūkt pieņemtie apzīmējumi

- esošais ūdensvads ar aku
- esošā saimnieciska kanalizācija ar aku
- esošā dziļā drenāža
- projektējamais elektrokabelis
- projektējamais gāzes vads
- Ū1 — projektējamais maģistrālais ūdensvads (Ū1)
- Ū1 — projektējamais ūdensvads (Ū1)
- Ū3 — projektējamais laistīšanas ūdensvads (Ū3) ar aku
- K1-1 K1 — projektējamā pašteces sadzīves kanalizācija(K1) ar aku
- K2-1 K2 — projektējamā pašteces lietus kanalizācija ar aku(K2)
- K3-1 K3 — projektējamā ražošanas kanalizācija ar aku(K3)
- DR-1 DR — projektējamā dziļā drenāža ar aku(DR)
- SPK-1 SPK — projektējamā spiediena kanalizācija ar aku(SPK)
- demontējamie tīkli
- R — revīzija-gūlija lietus stāvvada
- 13,40 — piesaiste
- t./c.a. — caurules teknes atzīme/caurules augša atzīme
- z.a./p.z.a. — zemes virsas atzīme/projektējamā zemes virsas atzīme
- h — caurules teknes(vai caurules augša) dziļums no zemes virsmas
- H — akas vai iekārtas dziļums no zemes virsmas
- OD160,<0.02,L=3.16 — ārējs diametrs,kritums,garums(m)
- 325588.03 | 325594.80 | 325594.80 | 325333.28 / 518622.28 | 518631.29 | 518631.29 | 518955.80 — ģeodēziskās koordinātas(ūdens, kanalizācija, drenāža)
- pazemes tipa aizbīdnis
- 3 URB — ģeoloģijas urbums
- G-1 — lietus ūdeņu uztveršanas aka vai gūlija
- UH- — projektējamais ugunsdzēsības hidrants
- ŪM- KM- DM- PP, PE, PVC, KG — ūdensvada montāžas mezgls, K1 un K2 kanalizācijas montāžas mezgls, DR kan-as montāžas mezgls caurules materiāls:polipropilēns, polietilēns, polivinilhlorīds, polivinilhlorīds PVC-U

projektētājs	SIA "AR.4" Zemītāna iela 2b, tel. 67540306
pasūtītājs	Mārupes novada Dome
objekts	Pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste Rožu iela 35, Mārupe
rasējums	ĢENERĀLAIS PLĀNS
stadija	TP
	ŪKT 02
	M 1:500
proj.vad.	Andris Vītols — 2014-12
proj.sad.vad.	Nadežda Mikuļenko — 2014-12
izpild.	...
...	14.09.2014.

FORMĀTS A1