2.STĀVA PLĀNS UN TEHNISKO TELPU PLĀNS AR Ū1,Ū2,S3,S4,S TĪKLIEM
M1:150



St.K3-1	OD110
St.Ū1	32x3.0
St.S3	32x3.0
St.S4	20x2.25

St.K1-7	OD110
St.Ū1-7	20x2.25
St.S3-7	20x2.25

St.K1-9	OD110
St.Ū1-9	25x2.5
St.S3-9	20x2.25
St.S4-9	20x2.25

St.K1-8	OD75
St.Ū1-8	25x2.5
St.S3-8	25x2.5

St.K1-11	OD110
St.Ū1-11	25x2.5
St.S3-11	20x2.0
St.S4-11	20x2.25

St.K1-10	OD110
St.Ū1-10	25x2.5
St.S3-10	25x2.5
St.S4-10	20x2.25

St.Ū1-13	16x2.0
St.S3-13	16x2.0

St.K1-6	OD110
St.Ū1-6	20x2.25
St.S3-6	20x2.25
St.S4-6	20x2.25

St.K1-5	OD110
St.Ū1-5	25x2.5
St.S3-5	25x2.5
St.S4-5	20x2.25

St.K1-1	OD110
St.Ū1-1	50x4.5/25x2.5
St.S3-1	50x4.5/25x2.5
St.S4-1	32x3.0

St.K1-4	OD110
St.Ū1-4	25x2.5
St.S3-4	20x2.25
St.S4-4	20x2.25

St.K1-3	OD75
St.Ū1-3	25x2.5
St.S3-3	25x2.5

St.K1-2	OD110
St.Ū1-2	25x2.5
St.S3-2	20x2.25
St.S4-2	20x2.25

TEHNISKO TELPU PLĀNS AR Ū1, S3, S4 TĪKLIEM
M 1:150

St.K1-1	OD110
St.Ū1-1	50x4.5
St.S3-1	50x4.5
St.S4-1	32x3.0

2.STĀVA EKSPLIKĀCIJA

NR	TELPAS NOSAUKUMS	PLATĪBA
201.	Gaitenis	63.0 m²
202.	Mūzikas telpa	45.2 m²
203.	Mūzikas telpa	45.2 m²
204.	Gaitenis	37.3 m²
205.	Ventilācijas telpa	18.7 m²
206.	WC	5.1 m²
207.	Atpūtas telpa	22.5 m²
208.	Gaismas kabata	37.6 m²
209.	Ģērbtuve	12.7 m²
210.	Dušas telpa	2.7 m²
211.	WC	2.5 m²
212.	Apkopēja telpa	8.1 m²
213.	Kāpņu telpa	24.1 m²
214.	Sanmezgls nr.7	14.5 m²
215.	Guļamtelpa nr.7	48.5 m²
216.	Grupas telpa nr.7	73.8 m²
217.	Ģērbtuve ar žāvēšanas skapi nr.7	22.7 m²
218.	Guļamtelpa nr.8	50.0 m²
219.	Grupas telpa nr.8	73.8 m²
220.	Ģērbtuve ar žāvēšanas skapi nr.8	22.2 m²
221.	Sanmezgls nr.8/9	33.3 m²
222.	Ģērbtuve ar žāvēšanas skapi nr.9	21.9 m²
223.	Grupas telpa nr.9	73.8 m²
224.	Guļamtelpa nr.9	59.4 m²
225.	Guļamtelpa nr.10	59.4 m²
226.	Grupas telpa nr.10	73.8 m²
227.	Ģērbtuve ar žāvēšanas skapi nr.10	21.9 m²
228.	Sanmezgls nr.10/11	33.2 m²
229.	Ģērbtuve ar žāvēšanas skapi nr.11	22.2 m²
230.	Grupas telpa nr.11	73.8 m²
231.	Guļamtelpa nr.11	50.0 m²
232.	Ģērbtuve ar žāvēšanas skapi nr.12	22.7 m²
233.	Grupas telpa nr.12	73.8 m²
234.	Guļamtelpa nr.12	48.5 m²
235.	Sanmezgls nr.12	14.6 m²
236.	Kāpņu telpa	26.4 m²
237.	Psihologs / logopēds	23.8 m²
238.	Metodiķa kabinets	22.2 m²
239.	WC	5.1 m²
240.	Gaitenis	37.3 m²
241.	Arhīvs	18.3 m²
242.	Ventilācijas telpa	24.9 m²
243.	Kāpņu telpa	2.7 m²
244.	Palīgtelpa	20.1 m²
245.	Ventilācijas telpa	24.9 m²
246.	Sporta zāle	128.7 m²
247.	Kabinets	16.2 m²

TEHNISKO TELPU EKSPLIKĀCIJA

NR	TELPAS NOSAUKUMS	PLATĪBA
301.	Kāpņu telpa	10.0 m²
302.	Apkures telpa	16.2 m²
	Kopā tehniskās telpas:	26.2 m²

ūdens un kanalizācijas stāvvadu šahta

PROJEKTĒTO TĪKLU NOSAUKTIE APZĪMĒJUMI

- Ū1 — Ū1 — AUKSTĀ ŪDENS CAURUĻVADS (Ū1)
- S3 — S3 — KARSTĀ ŪDENS CAURUĻVADS(S3)
- S4 — S4 — CIRKULĀCIJAS CAURUĻVADS(S4)
- S — S — SILTĀ ŪDENS CAURUĻVADS

Piezīmes:
1. Rasējumā doti principiālie detaļu risinājumi . Atzīmes precizēt būvdarbu gaitā. Darba zīmējumus un mezglu detalizētus risinājumus izstrādā būvuzņēmējs un saskaņo ar būvprojekta autoru
1. Augstuma atzīmes proektā dotas Baltijas augstuma sistēmā.Par 0.000 atzīmēm pieņemtas pirmo stāvu tīrās grīdas atzīmes.
2. Visi izmēri doti mm,augstuma atzīmes m.
3. Projektā pieņemtos diametrus saniekārtām-skatīt ŪK-02 lapā.
4. Ūdensvada sistēmas pievadi sanitārtehniskajām iekārtām montējami apslēpti starpsienu konstrukcijās, grīdās, griestos, sienās, ierīko lūkas iepretim noslēgarmatūrām.
5. Sanitāriekārtu atslēgšanai paredzēta atslēdzošā noslēgarmatūra.
6. Pēc montāžas darbiem cauruļvadus Ū1, S3, S4 pārklāt ar (pretkondensata-)siltumizolāciju.
7. Karsta ūdens pievadi iekārtām analoģiski kā auksta ūdens sistēmām.
8. Laistīšanas krānus ierīkot 0.35 m augstum ā virs zemes ni šā [270x270x200(biezums)].
9. Ūdensvada mağistrāles paredzēts montēt ar kritumu 0.002 uz tukšošanas vai laistīšanas krānu pusi.
10. Vietās,kur plastmasas cauru ļu iet caur sienām, starpsienām un grīdām fragmentu, caurulei j ābūt liktas ar aizsargājošo apvalku. Cauruļvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijas, paredzēt uguns aizsardzību.
11. Ņemt vērā ūdens sistēm u grīdas konetrukcijā ierīkošanu siltajām grīdām kontūru telpās 120, 149, 214, 235.
12. Izvietojuma vietas stāvvadus precizēt buvdarbu gaitā.

ar4	projektētājs	SIA "AR.4" Zemitāna iela 2b, tel. 67540306
	pasūtītājs	Mārupes novada Dome
objekts	Pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste Rožu iela 35, Mārupe	
rasējums	2.STĀVA PLĀNS UN TEHNISKO TELPU PLĀNS AR Ū1,S3,S4,S TĪKLIEM	stadija TP; ŪK 07; M 1:150
proj.sad.v.vad.	Nadežda Mikuļenko	2014-12
izpildītājs	Nadežda Mikuļenko	18.08.2014.
...	...	18.08.2014.

FORMĀTS A1