

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 37.1-10/2218/646

Rīga

Datums: 30.03.2016. **Pamatojums:** Pieteikums Nr. 37.1-09/2218/646

Pieprasītājs: SIA „BM-Projekts” **Kontakttālrunis:** 20364847
Viršu iela 12-47, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167
Zemes kadastra Nr. 8076 003 1272
Objekta adrese: Autoceļš C-15 (Alpi-Dumpji) posmā no autoceļā V-115 (Rīgas robeža-Silnieku-Puķulejas) līdz ceļam C-16 (Noras-Dumpji-Rutki)

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:

Apvienotas gājēju un velosipēdu ceļa izbūves gar ceļu C-15 (Alpi-Dumpji) projekta izstrādei

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Projekta izstrādes teritorijā izbūvētas SIA „Lattelecom” komunikācijas, sakaru kabeļu kanalizācija ar atbilstošiem ievadiem ēkās un teritorijās, gruntī guldīt sakaru kabeļi. Kabeļu kanalizācijā atrodas optiskie un vara sakaru kabeļi.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1.	Saglabāt esošās SIA Lattelecom komunikācijas nodrošinot to nepārtrauktu darbību un aizsardzību
2.	Gājēju un velosipēdistu ceļa izbūves projektu izstrādāt atbilstoši LR Aizsargjoslu likumam un LR Elektronisko sakaru likuma prasībām
3.	Projekta risinājumos paredzēt lai esošās kabeļu kanalizācijas akas pilnībā atrastos zem projektējamā veloceļa vai ārpus tā.
4.	Veikt esošo kabeļu kanalizācijas aku lūku līmeņošanu atbilstoši projektējamā seguma līmenim, nepazeminot to esošās vertikālās atzīmes un lūku nomaiņu atkarībā no slodzes.
5.	Kabeļu šķērsojumu vietās tos aizsargāt ar caurulēm
6.	Projektējamo ceļa zīmju balstus paredzēt ārpus sakaru komunikāciju aizsardzības joslas
7.	Grunts izstrāde sakaru komunikāciju aizsardzības joslās pielietojot mehānismus nedrīkst pārsniegt 0.3m, ja tas nav iespējams paredzēt esošo komunikāciju padziļināšanu un/vai papildus aizsardzības pasākumus to nostiprināšanai / saglabāšanai.
8.	Nodrošināt piekļuvi esošajām kabeļu kanalizācijas akām jebkurā diennakts laikā
9.	Pēc grunts blīvēšanas darbiem veikt SIA Lattelecom kabeļu kanalizācijas caurejamības pārbaudi.
10.	Ja sakarā ar projekta risinājumiem nav iespējams nodrošināt augstāk minētās prasības un nepieciešamas izmaiņas esošajos sakaru tīklos, projekta saskaņošana iespējama pēc vienošanās noslēgšanas par esošo sakaru tīklu pārvietošanu ar SIA „Lattelecom”, izstrādājot atbilstošu projektu komunikāciju pārvietošanai.
11.	Realizējot projektu, ņemt vērā iespējamās prasības un izmaiņas SIA Lattelecom komunikācijās no projekta saskaņošanās brīža.

Piezīmes: Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 18.punkta 3. daļu elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.

Augstāk minēto darbu izpildei nepieciešama projekta izstrāde. Projektēšanas un izbūves darbi veicami saskaņā ar SIA „Lattelecom” tehniskajiem standartiem. Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:

SIA Lattelecom
Vienotais reģ. nr. 40003052786
PVN reģ. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011
Tālr.: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv



1. **SIA Lattelecom PPUD RN TUS Kleistu ielā 5, Rīgā, nododot projekta vienu eksemplāru**
2. **Ēku un zemes gabalu īpašniekiem**

Pēc darbu veikšanas izpilddokumentācija nododama

SIA Lattelecom PPUD RN TUS Kleistu ielā 5, Rīgā

Tehniskos noteikumus sagatavoja
SIA Lattelecom
amats, tālrunis:
Datums:
Paraksts:

Irina Solovjova

Tīkla uzraudzības inženiere, 67051456

