

Rasējumu saraksts	
Vispārīgie rādītāji	CD-0
Izbūves, satiksmes organizācijas plāns un vertikālais plānojums	CD-1
Garenprofils	CD-2
Griezumī	CD-3
Tipveida nobrauktuves	CD-4
Tipveida elementi	CD-5

- Projekts izstrādāts balstoties uz sekojošiem standartiem un normatīvajiem dokumentiem:
- LVS 190 - 1 „Ceļa trase”;
 - LVS 190 - 2 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofilī”;
 - LVS 190 - 3 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli”;
 - LVS 190 - 5 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne”;
 - LVS 190 - 9 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 9.daļa: Velosatiksmē”;
 - LVS 77-1 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Ceļa zīmes”;
 - LVS 77-2 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Uztādīšanas noteikumi”;
 - LVS 77-3 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Tehniskās prasības”;
 - LVS 85 „Ceļa apzīmējumi”;
 - LVS 94 „Ceļu norobežojošās sistēmas. Transportlīdzekļus norobežojošās sistēmas. Drošības barjeras. Lietošanas noteikumi”
 - Rokasgrāmata „Autoceļu nestingo segu projektēšana” (RTU 1997);
 - „Ceļu specifikācijas 2015”;
 - Vispārīgie būvnoteikumi;
 - Autoceļu un ielu būvnoteikumi;
 - Būvniecības likums;
 - LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”;
 - LR MK noteikumi Nr. 550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”.

Projektētie plāna apzīmējumi

	Karstā asfalta brauktuve		Ceļa apmale 100.22.15 (Izcelta 0 cm)
	Karstā asfalta nobrauktuves		Ceļa apmale 100.30.15 (Izcelta 12 cm)
	Karstā asfalta apvienotais gājēju un velosipēdu ceļš		Ceļa apmale 100.22/30.15
	Minerālmateriālu maisījuma nomale		Ietves apmale 100.20.8
	Dabīgā akmens bruģis		Brauktuves ass
	Zaļās zonas atjaunošana		Kontūra
	Salaiduma posms ar asfalta segumu		Metāla atvairbarjera
	Salaiduma posms ar grants segumu		Ievalka
	Betona bruģakmens nobrauktuve (segums analogs saistītā projektā dotajam)		Jauna ceļa zīme
	Akas / kapes līmeņošana		Esošā / saistītā projekta ceļa zīme
	Koku ciršana, celmu laušana		Projektētais ceļa zīmes balsts
	Krūmu ciršana		Horizontālie apzīmējumi
	Demontāža		Projektētais apgaismojuma balsts
	Demontāža (saistītā projekta ietvaros)		Projektētais apgaismojuma kabelis
	Projektētā augstuma atzīme		Kabeļa iedaļošana
	Stādāms koks		Projektētais brauktuves šķerskritums

Esošo komunikāciju plāna apzīmējumi

	A/S Latvenergo 0,4 kV strāvas kabelis		Augstspiediena gāzesvads
	A/S Latvenergo 20 kV strāvas kabelis		Lietus ūdens kanalizācija
	SIA Lattellecom sakaru kabelis		Drenāžas tīkli
	SIA Lattellecom sakaru kanalizācija		

Projektētie garenprofila apzīmējumi

	Projektētā sarkanā līnija		Nobrauktuve pa kreisi
	Esošā zemes virsma		Nobrauktuve pa labi
	Izrokamā grunts kārtā		

Nosaukums	Ceļa C-16 (Noras –Dumji – Rutki) pārbūve
Esošā satiksmes intensitāte	480 trl/dnn
Prognozētā satiksmes intensitāte (T=20g)	672 trl/dnn
Brauktuves garums	1070,70 m
Brauktuves platums	6,00 m
Apvienotā gājēju un velosipēdu ceļa platums	2,50 m
Brauktuves segums	Karstais asfalts
Apvienotā gājēju un velosipēdu ceļa segums	Karstais asfalts
Nobrauktuveju segums	Karstais asfalts, betona bruģakmens
Ceļa ielas kategorija	CIII
Ceļa funkcija	Iekšējās vidējās centrus savienjoša iela
Projektētais ātrums	70 km/h
Atļautais braukšanas ātrums	70 / 50 km/h
Aprēķinā transportlīdzeklis	Trīsasu atkritumvedējs
Ūdens novade	Valēja, uz pieguļošo zaļo zonu un sāngrāvi

Valsts SIA
„Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi”
Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas
Ogres sektora vadītājs
16.08.2016. **ANDIS DIDRIHSONS**

SASKAŅOTS 2016.gada 12.jūlijā
Izstrādātais būvprojekta risinājums atbilst
VAS „Latvijas Valsts ceļi” 2016.gada 15.04.16.
izsniegtiem tehniskiem noteikumiem Nr. 46.1-351.

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI
Rīgas nodaļas ceļu būvniecības
S.AUZIŅA
12.07.2016

SASKAŅOTS Lattellecom
ar SIA Lattellecom
Nr. 1104
2016. g. 03-06-2016

SAKĀŅOJUMA NOTEIKUMI

1. Trīs dienas pirms darbu sākuma ierasties Rīgā, Kleistu ielā 5, izņemt rakšanas atļauju un kopā ar SIA Lattellecom darbinieku veikt izmaiņas apakšzemes sakaru būvēs, veicamo darbu joslās.

2. Dienu pirms darbu sākuma izsaukt SIA Lattellecom darbinieku uz veicamo darbu vietu pa tālruni 67054400.

SIA Lattellecom
Irina Šteina
SIA Lattellecom
Tīkla uzraudzības inženieris

Vieta skaņojumiem:

Saskaņots
AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”
inženieris
08.06.2016. **J. Bistrovs**
VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”
Infrastrukturās uzturēšanas un attīstības
departamenta direktors
2016. gada 8. augusts
SASKAŅOTS
VAS “Latvijas gaisa satiksme”
Tehniskās ekspluatācijas uzdevu nodaļas vadītājs
V. Golosovs
2016. g. 11. 07

1.Rakšanas darbu saskaņošanai darbu veicējam jāierodas AS „Sadales tīkls”
Pierīgas Ekspluatācijas daļas Kekavas nodaļā 3 dienas pirms darbu uzsākšanas.
Adrese: Gaismas iela 3, Kekava
Pieņemšanas laiki:
Ceturdienās 9:00-12:00; 13:00-15:00;
2.Rakšanas darbi bez rakstiskas AS “Sadales tīkls” atļaujas ir aizliegti!

AS “Sadales tīkls”
Pierīgas Ekspluatācijas daļas
Kekavas nodaļas
Meistars
Kārlis Kalniņš
08.06.16

SASKAŅOTS
akciju sabiedrības „Latvijas Gāze”
RĪGAS IECIRKNI
ar noteikumiem:
1. Pirms darbu uzsākšanas noslēgt “Vienošanos par zemes darbu izpildes noteikumiem: gāzesvadu un gāzes iekārtu aizsargjoslā”;
2. Atbilstoši LBN 008-14 “Inženieritātes izvietojums” attālumam starp komunikācijām nedrīkst būt mazāks par:
horizontālā: 1,5m
vertikālā: 1,0m
Saskaņojums derīgs 2 gadus.

A/s „Latvijas Gāze”
Rīgas iecirkņa
Fiziskās un uzturēšanas dienesta
inženieris
2016. gada 2. jūlijs
LEVA SANGOVICA

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centrs”
valdes loceklis
Jānis Lapiņš


VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centrs”
valdes priekšsēdētājs
Kristaps Trilmanis

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī tehnisko vai īpašo prasībām.

Būvprojekta vadītājs	Didzis Dāle (vārds, uzvārds) (paraksts)
20-6923 (sertifikāta Nr.)	23.05.2016. (datums)

Šī būvprojekta CD daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī tehnisko vai īpašo prasībām.

Būvprojekta CD daļas vadītājs	Didzis Dāle (vārds, uzvārds) (paraksts)
20-6923 (sertifikāta Nr.)	23.05.2016. (datums)

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167				Objekts: Ceļa C-16 (Noras - Dumpji-Rutki) pārbbūve		 <div>SIA "BM Projekts" Viršu iela 12-47, Tiraine, Mārupes nov. LV-2167</div>	
		<i>Paraksts</i>	<i>Datums</i>	Adrese: Ceļš C-16 posmā no ceļa C-15 (Alpi - Dumpji) līdz Dzimeku ielai, Mārupe, Mārupes novads			©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autoritātesbū likumu
				Lapas nosaukums:			
				Vispārīgie rādītāji			
<i>CD. vad.</i>	<i>Didzis Dāle</i>		23.05.2016			Līguma nr.: 13-2/349-2016	
<i>Izstrādāja</i>	<i>Reinis Dumpis</i>		23.05.2016			Arhīva nr.: 13-2/349-2016	
<i>Izstrādāja</i>	<i>Lita Zīdere</i>		23.05.2016			Mērogs: b/m	
						Stadija	
						Lapas	
						Ras. Nr.	
						BP	
						CD-0	

- Piezīmes:
1. Ceļu daļā paredzētos darbus veikt tikai pēc pazemes inženierkomunikāciju izbūves.
 2. Pirms jaunās karstā asfalta ceļa segas izbūves veikt esošās zemes klātnes sablīvēšanu.
 3. Vietās, kur nav doti principiālie risinājumi vai mezgli, izmantot analogus risinājumus, kā projektā esošajos risinājumos.