

Piezīmes:

1. Iebūves dziļums - 2m no zemes virsmas;
2. Velts, neausts ģeotekstils - Svars - ≥400 g/kvm pēc EN 9864,

Biezums pie 2 kPa - ≥3,0 mmpēc EN 9863-1, CBR pārdurošanas stiprība - ≥5000Npēc EN 12236

Ūdens caurlaidība - ≥50 x 10-3m/spēc EN 11058

Pasūtītājs:
Mārupes novada dome
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads
LV - 2167

Objekts:
Dzirnieku iela posmā no C-13 (Stīpnieku ceļš - Dzirnieki) līdz Piestātnes ielai, Mārupe, Mārupes novads

Adrese:
Dzirnieku iela, Mārupe

CD vad.	D. Dāle		19.10.2015
Izstrādāja	J. Mednis		19.10.2015

Lapas nosaukums:

Tipveida filtraka, d=2000

BELSS
Rīga, Kalvenes iela 22a
Tālr.: +371 67322333
Fakss: + 371 67828366

Līguma nr.:5-21/76-2015
Arhīva nr.: 5-21/76-2015
M 1 : 250

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
BP		CD-5-2