


K2

Pievienot
notekai Nr. 12



Cauruļvada teknes atzīme,m	8.92	8.90	8.86	8.80	8.67	8.60	9.51	8.43	8.38	8.27	
Projektētā zemes virsmas atzīme, m	10.40	10.38	10.38	10.38	10.34	10.23	10.27	10.45	10.40	9.86	
Esošā zemes virsmas atzīme, m	10.40	10.40	10.40	10.40	10.20	10.20	10.31	9.95	9.70	9.86	
Cauruļvadu materiāls, diametrs, mm		PP dn160 lietuss ūdens caurule, T8				PP dn 200 lietuss ūdens caurule, T8					
Pamatne		Blietētas smilts pamatne 15 cm									
Kritums		35.15				0.007	91.51				
Garums, m		35.15				0.007	91.51				
Attālums, m		3.15	4.48	8.30	19.22	12.17	18.51	16.09	10.04	34.70	
Aku apzīmējumi	Noteika Nr.12	K2-1	K2-2	K2-3	K2-4	K2-6	K2-7	K2-8	K2-9	Izplūde	
Piezīmes											

Projektētājs SIA "Mītavas inženieru birojs" Reģ. Nr. 43603036024 Filozofu iela 11-1, Jelgava, LV-3001, tel. +371 26661254	
pasūtītājs Mārupes novada Dome	
objekts Ģimenes mājas un viesu nama rekonstrukcija par pirmsskolas izglītības iestādi Pērses iela 16A, Mārupe, Mārupes novads	
rasējums K2 garenprofils	stadija TP
BPDV Mārtiņš Pocis	
Izstrādāja Jānis Kudums	
2014-11	
15.07.2014.	