Piezīmes:

1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Latvijas augstuma sistēmā, metros;
2. Tranšejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus.
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.
4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi, garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojoši dziļumi: elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m, ūdensvads (c.a.) 1.60 - 1.80m, siltumtrase 1.20-1.40m, drenāža - 1.2-1.4m.
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu.
6. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai.
7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām.
8. Ar apzīmējumu "P" apzīmēta pārkrituma aka
9. Visus šķērsojošos kabeļus paredzēts ievietot apvalkcaurulē.

Pasūtītājs:
Mārupes novada dome,
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

		Paraksts	Datums
ŪKT sad.vad.	Ingars Timofejevs		10.12.2015
Izstrādāja	Ingars Timofejevs		10.12.2015

Objekts:
Mārupes novada Jaunmārupes stadiona pārbūve

Adrese:
Īvju iela 5, Mazcenu aleja 35, Jaunmārupe, Mārupes novads

Lapas nosaukums:
Ūdensvada Ū1 garenprofils (1. kārta)

Atbildīgais projektētājs:
SIA "BM Projekts"
Viršu iela 12-47, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167
Tālr.: +371 29762257

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma nr.: 5-21/695-2015
Arhīva nr.: 5-21/695-2015
Mērogs: Mh 1:500 Mv 1:100

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
BP		ŪKT-5