



AKAS APZĪMĒJUMS/NR	SM-10 K2-15	SM-11 K2-16	SM-12 SM-13 K2-19	K2-35	K2-36	K2-37	K2-38	K2-39	K2-40	K2-41	K2-18	Noteka 4 K2-38	Noteka 3 K2-37	Noteka 2 K2-36
ESOŠĀS ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	9.50 9.50	9.50 9.50	9.46 9.48	9.45	9.45	9.45	9.30	9.35	9.47	9.49	9.48	9.45 9.30	9.48 9.45	9.48 9.45
PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	9.50 9.50	9.50 9.50	9.46 9.48	9.45	9.45	9.45	9.30	9.35	9.47	9.49	9.48	9.45 9.30	9.48 9.45	9.48 9.45
CAURULES TEKNES ATZĪME (m)	8.60 8.60	8.60 8.60	8.90 8.80 8.80	8.33	8.30	8.24	8.21	8.19	8.15	8.12	8.10	8.45 8.40	8.48 8.43	8.48 8.44
CAURULES IEBŪVES DZIĻUMS	0.56 0.56	0.56 0.56	0.56 0.68 0.68	1.12	1.15	1.21	1.09	1.16	1.32	1.37	1.38	1.00 0.90	1.00 1.02	1.00 1.01
SLĪPUMS / GARUMS (m)	0.0200 1.1	0.0200 1.1	0.0200 5.2	73.2							0.0032	0.0200 2.7	0.0200 2.7	0.0200 2.2
CAURULES MATERIĀLS, DIAMETRS UN GARUMS	PP SN8 .110 - 1.1m	PP SN8 .110 - 1.1m	PP SN8 .110 - 5.2m	PP SN8 .200 - 73.2m								PP SN8 .110 - 2.7m	PP SN8 .110 - 2.7m	PP SN8 .110 - 2.2m
PAMATNES SAGATAVOŠANA	Nobiletēts smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm		Nobiletēts smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm	Nobiletēts smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm								Nobiletēts smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm	Nobiletēts smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm	
ATTĀLUMS STARP AKĀM (m)	1.1	1.1	3.91.3	9.9	17.7	9.9	5.8	11.8	9.5	8.6		2.7	2.7	2.2
IZTAISNOTAS TRASES PLĀNS				134° 135° 134° 135°										

AKAS APZĪMĒJUMS/NR	Noteka 1 K2-35
ESOŠĀS ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	9.45 9.45
PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	9.45 9.45
CAURULES TEKNES ATZĪME (m)	8.45 8.42
CAURULES IEBŪVES DZIĻUMS	1.00 1.03
SLĪPUMS / GARUMS (m)	0.0200 1.7
CAURULES MATERIĀLS, DIAMETRS UN GARUMS	PP SN8 .110 - 1.7m
PAMATNES SAGATAVOŠANA	Nobiletēts smilts pabērums 15cm; max fra
ATTĀLUMS STARP AKĀM (m)	1.7
IZTAISNOTAS TRASES PLĀNS	

AKAS APZĪMĒJUMS/NR	K2-31	K2-32	KV-25	SM-24 K2-31
ESOŠĀS ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	9.49	8.95	6.45	9.49
PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	9.49	8.95	6.45	9.49
CAURULES TEKNES ATZĪME (m)	7.71	7.67	7.65	8.85 8.80
CAURULES IEBŪVES DZIĻUMS	1.78	1.28	1.20	0.56 0.60
SLĪPUMS / GARUMS (m)	17.0	0.0032		0.0200 1.4
CAURULES MATERIĀLS, DIAMETRS UN GARUMS	PP SN8 .200 - 17.0m			PP SN8 .110 - 1.4m
PAMATNES SAGATAVOŠANA	Nobiletēts smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm			Nobiletēts smilts pabērums 15cm; max frakcija 16mm
ATTĀLUMS STARP AKĀM (m)	11.1	5.9		1.4
IZTAISNOTAS TRASES PLĀNS				

Piezīmes:

1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Latvijas augstuma sistēmā, metros;
2. Transšejas sagatavošanu, caurulu ieguldīšanu un transšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus.
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.
4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju ietilpes dziļumi, garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojoši dziļumi: elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m, ūdensvads (c.a.) 1.60 - 1.80m, siltumtrase 1.20-1.40m, drenāža - 1.2-1.4m.
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to ietilpes dziļumu.
6. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai.
7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām.
8. Ar apzīmējumu "P" apzīmēta pārkrituma aka
9. Visus šķērsojošos kabeļus paredzēts ievietot apvalkcaurulē.

Pasūtītājs: Mārupes novada dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167			
		Paraksts	*Datums*
ĪUKT sad.vad.	Ingars Timofejevs		10.12.2015
Izstrādāja	Ingars Timofejevs		10.12.2015

Objekts: **Mārupes novada Jaunmārupes stadiona pārbūve**

Adrese: **Īvju iela 5, Mazcenu aleja 35, Jaunmārupe, Mārupes novads**

Lapas nosaukums: **Lietus ūdens kanalizācijas K2 garenprofils (1. kārta)**

Atbildīgais projektētājs:
SIA "BM Projekts"
Viršu iela 12-47, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167
Tālr.: +371 29762257

©All rights reserved
Ēkizmantojama saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma nr.: 5-21/695-2015
Arhīva nr.: 5-21/695-2015
Mērogs: Mh 1:500 Mv 1:100

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
BP		ĪUKT-12