
PIEZĪMES
1.Visi izmēri doti metros, ja nav norādīts citādi.
2.LKS-92 koordinātu sistēma.
3.Baltijas augstumu sistēma.
4.Būvdarbu laikā ievērot visu virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
5.Materiāli atbilstoši Ceļu specifikācijām 2012.
6. Visas esošās caurtekas paredzēts demontēt un aizstāt ar jaunām caurtekām.
7. Nobrauktuves izbūvējamas līdz sarkanajai līnijai, ja nav norādīts citādi.
8. Nobrauktuvēm uz zemes gabaliem plānotie malu noapaļojumi ir ar R=3m, ja nav norādīts citādi.
9. Visa veida rezerves caurules un pazemes inženiertīklus izbūvēt pirms segas konstrukcijas būvniecības.
10. Inženierkomunikāciju atšurfēšanas darbi ir veicami obligāti visiem elektrokabeļiem, gāzes vadu tīkliem un citām inženierkomunikācijām, veicot būvdarbus dziļāk par 0.5 m zem esošās virsmas.
Vismaz 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas, Būvuzņēmējam iesniegt VAS "Latvijas Valsts ceļi" Centra reģiona Rīgas nodaļai darba vietas un satiksmes organizācijas shēmu.
1:500
1 cm plānā atbilst 5 m dabā
WESTHAUS
Vasarnīcu iela 20, Ventspils
Tālr.: 63620067, fakss: 63620068
e-pasts: westhaus@westhaus.lv
Mārupes novada Dome
OBJEKTS: Rožieju iela no Zeltiņu ielas līdz Paleju ielas; Paleju iela no Rožieju ielas līdz Upesgrīvas ielai; Upesgrīvas iela no Paleju ielas līdz Kantora ielai, rekonstrukcija ar gājēju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju, Mārupē
Izstrādāja | Uzvārds | Paraksts | Datums
Būvproj.vad. | I.Vostrjakova | | 01.2014
Projektēja | K.Dravīņš | | 01.2014
Lapas nosaukums
Trases plāns ar 0,4kV kabeļu tīkliem (nobeigums)
Līguma Nr. 5.21/259-2013/1.4.025
Arhīva Nr.
Mērogs: 1:500
Stadija | Lapas | Ras.Nr.
TP | 3/7 | ELT-3
TOPOGRĀFIJAS APZĪMĒJUMI
PROJEKTA APZĪMĒJUMI
Upesgrīvas iela


PIEZĪMES
Mārupes novada Dome
Trases plāns ar 0,4kV kabeļu tīkliem (turpinājums)
TP | 3/7 | ELT-3