



Valsts akciju sabiedrība LATVIJAS VALSTS CEĻI

Centra reģiona Rīgas nodaļa

Reģistrācijas Nr. 40003344207

Rencēnu iela 1A, Rīga, LV-1073 Tālr.: 67249066 Fakss: 67249811 [www.lvceli.lv](http://www.lvceli.lv)

Rīga, 30.04.2015.

Nr. 4.3.1-408

## TEHNISKIE NOTEIKUMI

Projekta „Mārupītes krastu apstādījumu tehniskā projekta izstrādei” izstrādei.

Tehniskie noteikumi izdoti: SIA „BM Projekts”, reģ. Nr. 40103196966, Pērlītes, Salas pagasts, Babītes novads, LV-2105

Objekta adrese: īpašumi „Mārupītes gatves promenāde” (kad. Nr. 8076 007 2607), Mārupītes gatve 2A (kad. Nr. 8076 007 1529), Abavas iela (kad. Nr. 80076 007 0899), Laimdotas iela (kad. Nr. 8076 007 0921), Pērses iela 16A (kad. Nr. 8076 007 2073).

### Projektēšanas prasības un sevišķie noteikumi:

1. Izstrādājot ietves izbūves projektu, ievērot spēkā esošās projektēšanas un celtniecības normas un noteikumus (standartus LVS 190-1, LVS 190-2, LVS 190-3, LVS 190-5, LVS 190-7, LVS 77) prasības.
2. Neapgrūtināt piebraukšanas iespējas piegulošajiem zemes īpašumiem.
3. Gājēju celiņa platumus paredzēt atbilstoši pasūtītāja izsniegtā Projektēšanas uzdevuma prasībām.
4. Gājēju pārejas paredzēt atbilstoši standarta LVS 190-10 „Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi” prasībām. Izvērtēt esošo gājēju pāreju projekta robežās atbilstību standarta prasībām. Novērst konstatētās neatbilstības.
5. Nodrošināt redzamības brīvlaukus pieslēgumu zonās, kā arī aprīkot pieslēgumus ar nepieciešamajām ceļazīmēm atbilstoši LVS77 prasībām.
6. Nodrošināt virszemes ūdens atvadi no projektējamā gājēju celiņa, un neapgrūtināt virsmas ūdens atvadi no esošajām brauktuvmēm. Projektā uzrādīt ūdens atvades principiālos risinājumus.
7. Projekta plāna lapās iekļaut sekojošu tekstu: „Vismaz 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas, būvuzņēmējam iesniegt VAS „Latvijas Valsts ceļi” Centra reģiona Rīgas nodaļai darba vietas un satiksmes organizācijas shēmu”.
8. Izstrādāto būvprojektu saskaņot uz aktualizēta teritorijas topogrāfiskā plāna papīra veidā LKS 92 koordinātu sistēmā ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" Centra reģiona Rīgas nodaļu – adrese: Rencēnu iela 1A, Rīgā LV1073, otrdienās un ceturtdienās no 9<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup>, tālr.: 67249066. gaisa un apakšzemes komunikāciju īpašniekiem, un Mārupes novada būvvaldi.
9. Saskaņojot projektu ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”, sagatavot vienu projekta ģenerālplāna eksemplāru iesniegšanai VAS „Latvijas Valsts ceļi” Centra reģiona Rīgas nodaļā.

### **Būvniecības uzsākšanas prasības:**

1. Veicot būvdarbus uz a/ceļa brauktuves vai ceļa zemes nodalījuma joslu robežās, izpildīt MK noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” (pieņemti 02.10.2001.) prasības.
2. Pie objekta nodošanas ekspluatācijā iesniegt būvprojekta galīgo redakciju digitālā veidā LKS 92 koordinātu sistēmā uz informācijas nesēja un saņemt VAS LVC Centra reģiona Rīgas nodaļas atzinumu.

Tehniskie noteikumi derīgi līdz 2017. gada 30. aprīlim. Ja līdz 2017. gada 30. aprīlim tehniskais projekts netiek saskaņots ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”, tie zaudē spēku.

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz :

1. SIA „BM Projekts” 2015. gada 08. aprīļa iesniegumu (saņemts 09.04.2015).
2. 1992.gada 11.marta likuma „Par autoceļiem” 7.panta trešo daļu.

VAS „Latvijas valsts ceļi”  
CR Rīgas nodaļas vadītāja:



Antra Roze

A.Piesis 67249066  
andrejs.piesis@lvceli.lv