


- Skatīt vispārīgos norādījumus lapā BK-0.1
- Par relatīvo atzīmi ± 0.000 pieņemts 1.stāva grīdas līmenis, kas atbilst absolūtajai atzīmei +11.40 baltijas augstumu sistēmā.
- Izmēri doti milimetros un augstuma atzīmes metros
- Mūra sienas enkurot dzelzbetona kolonnās un pārseguma paneļos, enkurojot ar Ø6B500B, L=300 katrā 4.bloku rindā, kolonnā ielīmēt ar cementa suspensiju 150mm.
- Strādāt kopā ar inženiertīklu rasējumiem un izbūvēt caurumus betonēšanas laikā, kā norādīts rasējumā, vai pēc tam izurbjot (ne lielākus par Ø200mm), pārseguma paneļos drikt veidot caurumus viena dobuma ietvaros, nebojājot nesošo ribi un stiegru; saliekamā dzelzbetona sijās un kolonnās caurumus urbt nav atļauts.
- Betona klase uz vietas betonētajām konstrukcijām C25/30, stiegru klase B500B.
- Saliekamās dzelzsbetona kolonnas skat. lapās BK-2.13 ... BK-2.16.
- Saliekamā dzelzbetona sijas skat. BK-2.17.
- Griezumus skat.:
 - 1-1; 2-2 lapā BK-2.11;
 - 3-3; 4-4 lapā BK-2.12;

Stiegru specifikācija

Npk	Nosaukums	Svars, kg	Daudz. m3	Standarts	Piezīme
1	2	3	4	8	9
1	Ø12 B500B	603		LVS ENV10080	

Pasūtītājs:	SIA "Ozola & Bula, arhitektu birojs"		Pasūtījums		Marka
					BK
Objekts:	Mārupes vidusskolas jaunais mācību korpus, Kantora ielā 97, Mārupes pagasts, Rīgas rajons		Stadija	Lapa	Mērogs
			BP	2.9	1:100
Rasējums:					
Pārseguma enkurojumu plāns uz atz.+6.850					
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	<div><div>G. Kamejecka</div><div></div><div>būvkonstruktoru birojs</div><div>Būvkomersanta reģ. Nr. 2725-R</div></div>	
BPDV	G.Kamejeckis		28.08.2015		
Konstruktors	G.Kamejeckis		28.08.2015		
Izpild.	P. Ivanovs		28.08.2015		
				Rasējuma lapas formāts A-2	