



Apzīmējumi

- [R1] Saliekamā dzezbetona rīģeļi 500(h)x400/550
- [R4] Saliekamā dzezbetona rīģeļi 500(h)x400/700
- [S1] Tērauda sijas
- [L1] Tērauda leņķprofils

- Skatīt vispārīgos norādījumus lapā BK-0.1
- Par relatīvo atzīmi ± 0.000 pieņemts 1.stāva grīdas līmenis, kas atbilst absolūtajai atzīmei $+11.40$ baltijas augstumu sistēmā.
- Izmēri doti milimetros un augstuma atzīmes metros
- Mūra sienas enkurot dziezbetona kolonnās un pārseguma paneļos, enkurojot ar Ø6B500B, L-300 katrā 4.bloku rindā, kolonnā ielīmēt ar cementa suspensiju 150mm.
- Strādāt kopā ar inženiertīklu rasējumiem un izbūvēt caurumus betonēšanas laikā, kā norādīts rasējumā, vai pēc tam izurbjot (ne lielākus par Ø200mm), pārseguma paneļos drikst veidot caurumus viena dobuma ietvaros, nebojājot nesošo ribu un stiegru; saliekamā dzelzbetona sijās un kolonnās caurumus urbt nav atļauts.
- Betona klase uz vietas betonētajām konstrukcijām C25/30, stiegru klase B500B.
- Saliekamās dzelzsbetona kolonnas skat. lapās BK-2.13 ... BK-2.16.
- Saliekamā dzelzbetona sijas skat. BK-2.17.
- Griezumus skat.:
 - 1-1; 2-2 lapā BK-2.11;
 - 3-3; 4-4 lapā BK-2.12;

Tērauda specifikācija

Npk	Elementa marka	Šķērsgriezums	Tērauda klase	Ter. el. masa, kg	Standarts	Piezīme
1	2	3	4	5	7	8
1	S3	I HEA220	S235JRG2	1818.0	EN10034	
2	L1	L 160x160x10 t=8, s.1000	S235JRG2	679.0	EN10056	
3				Kopā 2519.5	EN10029	

Pasūtītājs:	SIA "Ozola & Bula, arhitektu birojs"	Pasūtījums		Marka
		Stadija	Lapa	Mērogs
Objekts:	Mārupes vidusskolas jaunais mācību korpus, Kantora ielā 97, Mārupes pagasts, Rīgas rajons	BP	2.3	1:100

Rasējums:
Dzelzsbetona un tērauda siju plāns uz atz. +6.570

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	<div>G. Kameņeckis būvkonstruktoru birojs Būvkomersanta reģ. Nr. 2725-R</div>
BPDV	G.Kameņeckis		28.08.2015	
Konstruktors	G.Kameņeckis		28.08.2015	
Izpild.	P. Ivanovs		28.08.2015	
Rasējuma lapas formāts				A-2