



- Apzīmējumi
- Saliekamā dzelzbetona rīģeļi 500(h)x400/550
 - Saliekamā dzelzbetona rīģeļi 500(h)x400/700
 - Saliekamā dzelzbetona kolonna 400x400mm
 - Komunikāciju/liftu šahtas
 - Monolītā dzelzbetona sienas 200mm.
 - Saliekamā dzelzbetona pārseguma panelis, 220mm(h)
 - Tērauda kolonnas
 - Monolītā dzelzbetona pārsegums
 - * Saliekamā dzelzbetona pārseguma panelis ar papildus slogojumu.

- Skatīt vispārīgos norādījumus lapā BK-0.1
- Par relatīvo atzīmi ± 0.000 pieņemts 1.stāva grīdas līmenis, kas atbilst absolūtajai atzīmei +11.40 baltijas augstumu sistēmā.
- Izmēri doti milimetros un augstuma atzīmes metros
- Mūra sienas enkurot dzelzbetona kolonnās un pārseguma paneļos, enkurojot ar $\varnothing 6B500B$, L-300 katrā 4.bloku rindā, kolonnā ielīmēt ar cementa suspensiju 150mm.
- Strādāt kopā ar inženiertīklu rasējumiem un izbūvēt caurumus betonēšanas laikā, kā norādīts rasējumā, vai pēc tam izurbjot (ne lielākus par $\varnothing 200mm$), pārseguma paneļos drikst veidot caurumus viena dobuma ietvaros, nebojājot nesošo ribu un stiegru; saliekamā dzelzbetona sijās un kolonnās caurumus urbt nav atļauts.
- Betona klase uz vietas betonētajām konstrukcijām C25/30, stiegru klase B500B.
- Saliekamās dzelzbetona kolonnas skat. lapās BK-2.13 ... BK-2.16.
- Saliekamā dzelzbetona sijas skat. BK-2.17.
- Griezumus skat.:
 - 1-1; 2-2 lapā BK-2.11;
 - 3-3; 4-4 lapā BK-2.12;

PĀRSEGUMA UZ ATZ. +10.405
DZELZSBETONA PANEĻU SPECIFIKĀCIJA

Marka	Apzīmējums	Nosaukums	Skaits gab.	Kop. masa, tn	Piezīmes
P3.1	Rūpnīcas ražojums	Panelis HCE220 7600x1110	1	2.60	
P3.2	Rūpnīcas ražojums	Panelis HCE220 7600x1200	3	8.43	
P3.3	Rūpnīcas ražojums	Panelis HCE220 7660x1200	1	2.83	
P3.4	Rūpnīcas ražojums	Panelis HCE220 7460x1200	24	66.18	
P3.5	Rūpnīcas ražojums	Panelis HCE220 7460x1200	1	2.76	
P3.6					nav
P3.7					nav
P3.8	Rūpnīcas ražojums	Panelis HCE220 7460x820	1	1.90	
P3.9	Rūpnīcas ražojums	Panelis HCE220 7460x690	1	1.60	
P3.10					nav
P3.11	Rūpnīcas ražojums	Panelis HCE220 2460x1200	17	15.46	
P3.12					nav
P3.13	Rūpnīcas ražojums	Panelis HCE220 2450x1200	5	4.53	
P3.14	Rūpnīcas ražojums	Panelis HCE220 2460x825	1	0.63	
P3.15	Rūpnīcas ražojums	Panelis HCE220 2460x820	1	0.63	

PĀRSEGUMA UZ ATZ. +10.405
DZELZSBETONA PANEĻU SPECIFIKĀCIJA

Marka	Apzīmējums	Nosaukums	Skaits gab.	Kop. masa, tn	Piezīmes
P3.16					nav
P3.17					nav
P3.18	Rūpnīcas ražojums	Panelis HCE220 2460x900	1	0.70	
P3.19	Rūpnīcas ražojums	Panelis HCE265 7460x1110	1	2.90	
P3.20	Rūpnīcas ražojums	Panelis HCE265 7460x1200	8	25.06	
P3.21	Rūpnīcas ražojums	Panelis HCE265 7460x1010	1	2.64	
P3.22	Rūpnīcas ražojums	Panelis HCE265 7460x1200	1	3.13	
P3.23	Rūpnīcas ražojums	Panelis HCE265 7460x1200	1	3.13	
P3.24	Rūpnīcas ražojums	Panelis HCE220 2460x940	1	0.71	
P3.25	Rūpnīcas ražojums	Panelis HCE220 7600x1200	1	2.81	
P3.26	Rūpnīcas ražojums	Panelis HCE220 7600x1200	1	2.81	
P3.27	Rūpnīcas ražojums	Panelis HCE220 7070x690	1	1.51	
P3.28	Rūpnīcas ražojums	Panelis HCE220 7460x1200	1	2.76	
Kopā			74	152.58	

Tērauda specifikācija

Npk	Marka	Nosaukums	Daudz. gab	Standarts	Piezīme
1	2	3	4	5	6
1	POK2	PETRA strong 220-910	1	PEIKKO	

Pasūtītājs:	SIA "Ozola & Bula, arhitektu birojs"	Pasūtījums		Marka
				BK
Objekts:	Mārupes vidusskolas jaunais mācību korpus, Kantora ielā 97, Mārupes pagasts, Rīgas rajons	Stadija	Lapa	Mērogs
		BP	2.7	1:100

Rasējums: Pārseguma plāns uz atz. +9.800 un +10.405

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	<div>G. Kamejecka</div> <div>būvkonstruktoru birojs</div> <div>Būvkomersanta reģ. Nr. 2725-R</div>
BPDV	G.Kamejeckis		28.08.2015	
Konstruktors	G.Kamejeckis		28.08.2015	
Izpild.	P. Ivanovs		28.08.2015	
Rasējuma lapas formāts				A-2