Rīģeļa R1 sānskats



Rīģeļa R4 sānskats



Rīģeļa R5, R5.1 sānskats



Rīģeļa R11 sānskats



Rīģeļa R1.1 sānskats



Rīģeļa R4.1 sānskats



Rīģeļa R6 sānskats



Rīģeļa R11.1 sānskats



Rīģeļa R1.2 sānskats



Rīģeļa R4.2 sānskats



Rīģeļa R7 sānskats



Rīģeļa R11.3 sānskats



Rīģeļa R2 sānskats



Rīģeļa R4.3 sānskats



Rīģeļa R8 sānskats



Rīģeļa R12 sānskats



Rīģeļa R3 sānskats



Rīģeļa R4.4 sānskats



Rīģeļa R9 sānskats



Rīģeļa R13 sānskats



SIJAS MARKA	SLODZES TIPS	PATSTĀVĪGĀ kN/m	MAINĪGĀ kN/m	GARUMS mm	SKAITS, gab. 1.st.	2.st.	3.st.	ŠĶĒRSGRIEZUMA TIPS
R1	normatīvā	26.0	12.0	5160	7	7	1	1
	aprēķina	35.0	18.0					
R1.1	normatīvā	26.0	12.0	5160	1	1	-	1
	aprēķina	35.0	18.0					
R1.2	normatīvā	26.0	12.0	5160	1	1	-	1
	aprēķina	35.0	18.0					
R2	normatīvā	26.0	12.0	2360	2	2	-	1
	aprēķina	35.0	18.0					
R3	normatīvā	35.8	18.0	2460	2	2	2	2
	aprēķina	48.3	27.0					
R4	normatīvā	35.3	18.0	5160	6	6	5	2
	aprēķina	48.3	27.0					
R4.1	normatīvā	35.3	18.0	5160	1	1	1	2
	aprēķina	48.3	27.0					
R4.2	normatīvā	35.3	18.0	5160	1	1	-	2
	aprēķina	48.3	27.0					
R4.3	normatīvā	35.3	18.0	5160	-	-	1	2
	aprēķina	48.3	27.0					
R4.4	normatīvā	35.3	18.0	5160	-	-	1	2
	aprēķina	48.3	27.0					
R5	normatīvā	26.0	16.0	4960	1	-	-	2
	aprēķina	35.1	24.0					
R5.1	normatīvā	26.0	16.0	4960	-	1	1	1
	aprēķina	35.1	24.0					
R6	normatīvā	26.0	16.0	1960	1	1	1	2
	aprēķina	35.1	24.0					
R7	normatīvā	26.0	12.0	2760	1	1	-	1
	aprēķina	35.0	18.0					
R8	normatīvā	26.0	12.0	5790	-	-	1	1
	aprēķina	35.0	18.0					

Rīģeļa R10 sānskats



SIJAS MARKA	SLODZES TIPS	PATSTĀVĪGĀ kN/m	MAINĪGĀ kN/m	GARUMS mm	SKAITS, gab. 1.st.	2.st.	3.st.	ŠĶĒRSGRIEZUMA TIPS
R9	normatīvā	26.0	12.0	2990	-	-	1	1
	aprēķina	35.0	18.0					
R10	normatīvā	26.0	12.0	2990	-	-	1	1
	aprēķina	35.0	18.0					
R11	normatīvā	26.0	12.0	5580	-	-	3	1
	aprēķina	35.0	18.0					
R11.1	normatīvā	26.0	20.0	5580	-	-	2	1
	aprēķina	35.0	30.0					
R11.2	Nav							
R11.3	normatīvā	26.0	12.0	5580	-	-	1	1
	aprēķina	35.0	18.0					
R12	normatīvā	26.0	20.0	5790	-	-	2	1
	aprēķina	35.0	30.0					
R13	normatīvā	26.0	12.0	3390	-	-	1	1
	aprēķina	35.0	18.0					
				KOPĀ:	73			

Slogojuma shēma





Pasūtītājs: SIA "Ozola & Bula, arhitektu birojs"		Pasūtījums		Marka
				BK
Objekts: Mārupes vidusskolas jaunais mācību korpuss, Kantora ielā 97, Mārupes pagasts, Rīgas rajons		Stadija	Lapa	Mērogs
		BP	2.17	1:100
Rasējums: Rīģeļi R1 - R13				

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
BPDV	G.Kameņeckis		28.08.2015
Konstruktors	G.Kameņeckis		28.08.2015
Izpild.	P. Ivanovs		28.08.2015

G. Kameņecka
GK
būvkonstruktoru birojs
Būvkomersanta reģ. Nr. 2725-R

Rasējuma lapas formāts A-2