ESOŠĀ ĒKA

PROJEKTĒJAMĀ ĒKA

3.stāvs

2.stāvs

1.stāvs

R1

R2

ventilators

termostats

rezervēta vieta telekomunikāciju operatora ievadkab.

FO1

P1

P2

P3

P4

P5

1U

5U

10U

15U

20U

proj. kabelis FO MM 8x 50/125

2gab.kabeļi UTP(4x2x0.5)Cat5e

barošanas (rozešu) panelis (1U) ar 6 kontaktiem

izmantot esošo komutācijas paneli

aktīvā tīkla iekārta(48 porti) tel.-dat. kabeļu tīklam

video nov. kabeļu tīklam

barošanas (rozešu) panelis (1U) ar 6 kontaktiem

aktīvā tīkla iekārta(24 porti) video nov. kabeļu tīklam

esošā telekomunikāciju operatora ievadkabeļa komutācijas kārba

kabeļu tīkla paplašināšanas gaitā pārcelt uz proj. komutācijas skapi

esošais telekomunikāciju operatora ievadkabelis

zemējums- sazemēt visus skapja elementus

74gab.kabeļi UTP(4x2x0.5)Cat5e

28gab. 2xRJ45

18gab. 2xRJ45

2gab. RJ45

28gab. 2xRJ45

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

- kabeļu trase, kabeļi UTP(4x2x0.5)Cat5e

- kabeļu trase, kabeļi FO MM 8x 50/125

SIA "NCS LV"
Dārzaugļu iela 8-1, Rīga, LV-1012
Tālr. +371 67506275 fax. +371 67506276

Būvpr. d. vad.	G. Dukaļskis		23.10.2015
Izstrādāja	R. Indrāns		23.10.2015

Pasūtītājs :
SIA "Ozola & Bula, arhitektu birojs"
Kr. Valdemāra iela 22-2
tel./ fakss 67284853

Projekta sadaļa : 1ESS

Objekts:
Mārupes vidusskolas jaunais mācību korpuss
Kantora ielā 97, Mārupes pagasts, Rīgas rajons

Stadija	Lapa	Lapas	Izmaiņa
BP	1ESS-7	-	-

Struktūrshēma.

Pasūtījums : Mērogs b/m

PR 15/468

Arhīva Nr.

Šis rasējums ir SIA "NCS LV" īpašums. Autortiesības pieder SIA "NCS LV" un šis rasējums ir izdots ar nosacījumu, ka tas netiek kopēts vai nodots trešajai personai bez iepriekšējas SIA "NCS LV" piekrišanas.