

PIEZĪMES :

1. Norādījumus par būvobjekta organizēšanu un darbu veikšanu skatīt pasākuma rakstā.
2. Doto lapu skatīt kopā ar projekta ELT, ŪKT u.c. daļām.
3. Kabeļu aizsardzības zonā (1 m attālumā no malējām kabeļiem uz katru pusi) aizliegts veikt zemes darbus ar zemes rokamām mašīnām.
4. Nogremot asfalta segumu vai bruģi kabeļu atkāšanā, pieņemamākos instrumentus vai laužņi nelietot dziļāk par 0,3m.
5. Kabeļu atkāšanas zonu nosaka rakšanas atļaujā un šo zonu paplašināt aizliegts.
6. Ja, veicot zemes darbus, atrok kabeļus, kas nav norādīti dokumentācijā, darbi pārtraucami, nodrošināma kabeļu saglabāšana, izsaukami elektroinženieru pārstāvji. Ja kabeļi sarausti, jāinformē EL tīkli un jāorganizē līnijas remonta darbi saviem līdzekļiem.
7. Komunikācijas būvēt, pielietojot tranšeju atbalsta elementus "SBH".

DARBA SECĪBA :



1. Komunikāciju šķērsošanās zonā atstāt esošo komunikāciju.
2. Ievietot atbalsta elementus.
3. Atrok būvbedri, līdz esošai komunikācijai, vienlaicīgi ievietojot grunts stiprinājuma dāļus.
4. Nostiprina esošo komunikāciju.
5. Atrok būvbedri, līdz izbūvējamās komunikācijas pamatnei, vienlaicīgi ievietojot grunts stiprinājuma dāļus.
6. Ierīko pamatni (smilšu spilvenu) izbūvējamai komunikācijai.
7. Jaunās komunikācijas izbūve (ieguldīšana, smilšu apbēruma izveidošana un blīvēšana).
8. Tranšejas aizbēršana, un atbalsta elementu konstrukcijas demontāža.

ĪPAŠUMA NOVIETOJUMS

Apzīmējumi

- 1 - izbūvējamais cauruļvads
- 2 - tranšeju šķērsojošais cauruļvads
- 3 - dubult T- profila sija
- 4 - šķērši no U-profila sijām
- 5 - paliktis
- 6 - dubult T-profila sijas /ne retāk par 1,5 m/
- 7 - saites
- 8 - sprausle
- 9 - tērauda stienis ar vītņi galā un uzgriezni
- 10 - lokšne
- 11 - grunts nogāzes stiprinājuma daļa
- 12 - pagaidu pazeminošā drenāža (aizpildīta ar vid. rupju granti)
- 13 - brusa vai gūlis
- 14 - stāpju vītņi stiprinājums
- 15 - daļu, vairogu kaste vai AROT kabeļu aizsargcaurules
- 16 - kabelis

b). viena vai vairāku kabeļu montāža



Pasūtītāja:	Mārupes novada Dome		
Objekta:	Mārupes vidusskolas rekonstrukcijas projekts, 3.kārta - jaunais mācību korpus Kantora ielā 97, Mārupe pagasts, Rīgas rajons		
Atbildīgais projektētājs:	SIA "OZOLA & BULA, arhitektu birojs" Rīga, Kr.Valdemāra iela 22-2 tel./ fakss 67284853		
Rasējuma nosaukums:	TRANŠEJU ŠĶĒRSOJOŠO INŽENIERTĪKLU STIPRINĀJUMU TIPVEIDA RISINĀJUMI		
Būvpr. daļas vad.:	V.OZOLA		
Izstrādāja:	M.LAGZDIŅA		
Projekta stadija:	BP	Datums:	02.11.2015.
Projekta daļa:	DOP	Mērogs:	b.m.
Rasējuma Nr.	DOP-06	Projekta Nr.	mvsk/2015
Faile:	6m_ekap_3.k_dop-06_transeju.dwg		
DOP daļas projektētāja:	SIA "DVP PROJEKTS", reģ. Nr. 4010338565		