




AKAS APZĪMĒJUMS/NR	G1-30/1	K2-31	K2-30
ESOŠĀS ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	11.05	11.05	10.99
PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m)	11.05	11.05	10.99
CAURULES TEKNES ATZĪME (m)	10.05	9.86	9.70
CAURULES IEBŪVES DZĪLUMS	1.00	1.19	1.29
SLĪPUMS GARUMS (m)	9.7 0.0200	18.1	0.0087
CAURULES MATERIĀLS, DIAMETRS UN GARUMS	PP SN8 - 200 - 27.7m		
PAMATNES SAGATAVOŠANA	Nobīlētās smiltis pabērums 15cm; max frakcija 16mm		
ATTĀLUMS STARP AKĀM (m)	9.7	18.1	
IZTAISNOTĀS TRASES PLĀNS			



AKAS APZĪMĒJUMS/NR	G1-30K2-27	
ESOŠĀS ZĒMES VIRSAS ATZĪME (m)	11.03	11.15
PROJEKTĒJAMĀ ZĒMES VIRSAS ATZĪME (m)	11.03	11.15
CAURULES TEKNES ATZĪME (m)	10.03	9.93
CAURULES IEBŪVES DZĪLUMS	1.00	1.22
SĻĪPUMS	<div> <div>0.0200</div> <div>5.2</div> </div>	
CAURULES MATERIĀLS DIAMETRS UN GARUMS	PP SN8 □ 200 - 5.2m	
PAMATNES SAGATAVOŠANA	Nobīdītājs smiltis pabērums 15cm; max 1	
ATTĀLUMS STARP AKĀM (m)	5.2	
IZTAISNOTĀS TRASES PLĀNS		

Piezīmes:

1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Latvijas augstuma sistēmā, metros;
2. Transējās sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšejās aizbēģīšanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus.
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.
4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi, garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "x" sekojoši dziļumi: elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m, ūdensvads (c.a.) 1,60 - 1,80m, siltumtrase 1,20-1,40m, drenāža - 1,2-1,4m.
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu.
6. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai.
7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām.
8. Ar apzīmējumu "p" apzīmēta pārkrituma aka
9. Visus šķērsojošos kabeļus paredzēts ievietot apvalkcaurulē.

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167			Objekts: Mārupes novada administratīvā centra publiskās ārtelpas atjaunošana		Atbildīgais projektētājs:  SIA "BM Projekts" Višņu iela 12-47, Tīraule, Mārupes nov., LV-2167	
	Paraksts	Datums	Adrese: Daugavas iela posmā no Nr.27-31, Gaujas iela kvartāla ietvaros, Kronas iela posmā no Nr.23-35, Korņradu iela, Bēbru iela posmā no Nr.6-24			
			©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu			
			Lapa nosaukums: Lietus ūdens kanalizācijas K2 garenprofils			
LKT. sad.vad.	Ingars Timofejevs	08.08.2016.	Līguma nr.: 13-2/49 Arhīva nr.: 13-2/49 Mērogs: 1:500 1:100			
Izstrādāja	Ingars Timofejevs	08.08.2016.				
			Stadija			
			Lapas		Ras. Nr.	
			BP		LKT-5	