

PĒŅĒMĒTIE APZĪMĒJUMI


NR.	APZĪMĒJUMI	NOSAUKUMS
1.	RA	Mīkstais rasaskrēslīņš šķ. - Alchemilla mollis 'Austlese'
2.	X	Dekoratīvais sīpols - Allium 'Globemaster'
4.	AS+	Ārendsa astilbe šķ. - Astilbe Arendsii hybrida 'Atlantis Carmine'
5.	AS	Ārendsa astilbe šķ. - Astilbe arendsii hybrida 'August Leuchten'
6.	AS+	Astilbe šķ. - Astilbe 'Avalanche'
7.	CIE+	Asziedu cieša šķ. - Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foester'
8.	X	Krokusi šķ. - Crocus 'Pickwick'
9.	AS+	Dārza krizantēma. - Dendranthema x grandiflora
10.	EH+	Ehinācija šķ. - Echinacea 'Green Jewel'
11.	EH	Ehinācija šķ. - Echinacea 'Hot Lava'
12.	EH	Sarkanā epimēdija - Epimedium x rubrum
13.	DIE	Dienziede šķ. - Hemerocallis sp. 'All Things Regal'
14.	DIE	Dienziede šķ. - Hemerocallis sp. 'Gentle Shepherd'
15.	DIE	Dienziede šķ. - Hemerocallis sp. 'Frances Fay'
16.	HE	Helihēras šķ. - Heuchera 'Peach Flambe'
17.	HOS+	Hosta šķ. - Hosta 'Fortunei Albopicta'
18.	HQ	Hosta šķ. - Hosta 'Orange Marmelade'
19.	IR4	Sibirijas triss šķ. - Iris sibirica 'Caesar's Brother'
20.	LI	Vārpu liatre - Liatris spicata
21.	LIA	Vārpu liatre šķ. - Liatris spicata 'Alba'
22.	LA	Fāsena kakmētra - Nepeta x faassenii 'Walker's Low'
23.	SP+	Lapsastu spalvzāle. - Pennisetum alopecuroides
24.	SA	Izciliā salvija šķ. - Salvia nemerosa 'Caradonna'
	X	Esošās tulpes saglabātas,pārstādītas
	X	Proj. vieta sīpolpuķu iepirkumam
	175	Saglabājamie pārstādāmie skuju / lapu kokaugi
	143	Saglabājamās, pārstādāmas ziemeļietas
		Projektēti skuju / lapu kokaugi



- Piezīmes:**
- Izmēri un augstumi doti metros.
- Augstumi doti Latvijas normālā augstumu sistēmā (LAS-2000.5)
- Slādvietas krūmiem jāierīko kā vienlaicīgs zona 0,7 m dziļumā, slādvietas kokiem jāierīko 1x1m platumā un 0,8 m dziļumā, slādvietas kokaugiem jāpapildina ar priežu mizas mulču 8cm biezumā, ziemeļietām - 4cm biezumā (vidēju frakciju fr. 20-40mm).
- Kokus nostiprināt ar 3 apakšoka baistiem un elastīgu 4cm platu lenti (balsta augstums 2/3 no koka augstuma).
- Veicot zemes darbus, nodrošināt esošo koku sakņu aizsardzību būvdarbu skartaļās zonās.
- Vsiem apstādījumiem paredzēt ikgadēju vainaga veidošanu.
- Stādu konteineru lielums norādīts lītros. Konteineru lielumu iespējams precizēt uz vietas slādaudzīvavā. Augu konteineru lielums nav noteicošais, galvenokārt ņemt vērā slādaugu augstumus.
- Izvēlēts klimatiskajai zonai atbilstošs augu sortiments.
- Apstādījumu dobju un zāliena auglgās augsnes ierīkošanai izmantot pievesto auglīgo augsni.
- Pirms auglgās augsnes iekļāšanas apstādījumu dobēs un zāliena zonās, tā papildināma ar organisko mēslojumu - kompostu (uz 100 m² pievienojamas ~1 t komposta) un minerālo mēslojumu - kālija hlorīdu (0,5 kg uz 100 m²) un superfosfātu (1 kg uz 100 m²).
- Stādbedres caurmēram jābūt lielākam nekā tas ir sakņu kamolam. Pēc stādīšanas sakņu kamola augšdaļai jāatrodas vienā līmenī ar augsnes virskārtu. Sakņu kakls var atrasties nedaudz augstāk, jo, augsnei sabīvējoties, arī tas būs vienā līmenī ar augsnes virskārtu.
- Augu parametrus, stādmatēriāla parametrus, augu skaitu un stādīšanas attālumus skatīt ziemeļietu dobju un kokaugu specifikaācijas tabulās.
- Likvidējamos, saglabājamos kokaugus un ziemeļietas tiek nodotas Pastūtiņam.
- Saglabājamie, pārstādāmie kokaugi un ziemeļietas tiek pārstādītas apstādījumu plānā norādītajās vietās (TS-9).
- Esošo augu sortimentu, kas tiek pārstādīts, skatīt kokaugu un ziemeļietu inventarizācijas tabulās un plānā.
- Uz vienu atzīmēto sīpolpuķu vietu paredzēti 3 sīpoli, atliecas uz krokusiem, tulpēm un dekoratīvajiem sīpoliem. Sīpolus stāda 3 sīpolu dziļumā.

3. Aruncus dioicūs
divmāju kazbārdis (4 gab.)

N.p.k	Latīniskais nosaukums	Šķirne	Latviskais nosaukums	Ziedu/ lapojuma augstums (cm)	Ziedēšanas laiks	Stādīšanas attālums (cm)	Stādu daudzums (gab.)	Apgaismojums	Piezīmes	Stāda konteineru lielums
DOBE NR.6/ZIEMCIEŠU SARAĶSTS										
3.	Arunus dioicūs		divmāju kazbārdis	10/150	VI-VII	70-100	4			Ziedi krēmkrāsas C3
8.	Crocus	Pickwick	pavasara krokuss	10	III-IV		81			Krāsa lillā ar baltu

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167			Objekts: Mārupes novada administratīvajā centra publiskās ārtelpas atjaunošana		Atbildīgais projektētājs: <div><div>SIA "BM Projekts" Vīrsu iela 12-47, Tīraine, Mārupes nov., LV-2167</div></div>	
	Paraksts	Datums	Adrese: Daugavas iela posmā no Nr.27-31, Gauļas iela kvartālā ietvaros, Kromas iela posmā no Nr.23-35, Konrādu iela, Bēbru iela posmā no Nr.6-24			
			©All rights reserved. @Izmantojams saskaņā ar autoritāšu likumu			
			Lapas nosaukums: Dobes Nr.6 detalizācija			
TS. sad. vad.	Didzis Dāle	08.08.2016.	Līguma nr.: 13-2/49 Atrīva nr.: 13-2/49 Mērogs: 1 : 50			
Izstrādāja	Elīna Kalniņa	08.08.2016.				
			Stadija	Lapas	Ras. Nr.	
			BP		TS - 9.6	