



DETAĻU SPECIFIKĀCIJA

- Liekta, karsti cinkots tērauda loksnes, RAL 7016, L=560x120x50x8mm (2 gb)
- Liekta, karsti cinkots tērauda loksnes, RAL 7016, L=1000x120x50x8mm (3 gb)
- Kvadrtveida, karsti cinkota tērauda caurule, RAL 7016, L=2000x15x15mm (2 gb)
- Dziļi impregnēti lapegles koka dēļi, 1000x42x42 mm (9 gb)
- Dziļi impregnēti lapegles koka dēļi, 2000x42x42 mm (8 gb)
- Dziļi impregnēti lapegles koka dēļi, 560x42x42 mm (2 gb)
- Skrūve DIN 123 (komplekts)

PIEZĪMES:

Izmēri doti milimetros.

Audare: Lapegles koka dēļi apstrādāti ar tādām aizsarglīdzekļiem, kā fungicīdiem un insekticīdiem. Dēļi ir ugunsdroši, piesūcināti ar līniju un nokrāsoti 149 krāsu paletes tonā krāsā.

Pamatkonstrukcija: Matēts polikarbonātbetons ar antigrafiņa parklājumu.

Sliprinājumi:

Lapegles koka dēļi ar liektu tērauda loksni. Skrūve kokam ar metālu DIN 123

Elementi savienojami ar skrūvēm. Elementu savienošanai neizmantojot t.s. melnās skrūves un skrūves, kas paredzētas gipskartonam.

Pirms konstrukciju skrūvēšanas veikt urbumus skrūvju vietās, lai izvairītos no koknes plaisāšanas (izvēlējies vienu izmēru mazāku urbi par skrūves izmēru).

Kokmateriālu pasūtīt ar rezervi un vajadzības gadījumā piezādēt uz vietas.

Kokmateriālu specifikācijā dotie materiālu garumi un daudzumi uzrādīti bez rezerves.

Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī celtniecības gaitā nepieciešamos papildus risinājumus, savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas un pasūtījumu veikšanas, saskaņot ar būvprojekta autoru, projektētāju.

Detalju apjoms dots bez rezerves.

Apstrāde pret bojāšanos:

Lai aizsargātu koksnī no bojāšanās, pirms apūtas soliņa izveides paredzēta kokneses dziļā impregnēšana (brūnā krāsā) - 3.klase.

Dziļo impregnēšanu veikt koksnē ar mitruma daudzumu 25% ± 3%.

-3.klases impregnēšana paredzēta koksnē, kas atrodas virs zemes.

Koka elementu virsmas jāpiesūcina ar aizsargmateriāliem, kas tos pasargā no uguns un bioloģiskas iedarbības. Aizsargmateriālus izvēlēties atbilstoši LVS EN 350-2:2000. „Koka un kokneses izstrādājumu izturība.

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupē, Mārupes nov., LV-2167			Objekts: Mārupes novada administratīvā centra publiskās ērēlpas atjaunošana		
	Paraksts	Datums	Adrese: Daugavas iela posmā no Nr.27-31. Gaules iela kvartāla iekšpusē. Kores iela posmā no Nr.23-35. Korndāļu iela, Bēru iela posmā no Nr.6-24		
TS. sad. vad.	Didzis Dāle	08.08.2016.	Lapas nosaukums:		
Izstrādāja	Kintija Čirše	08.08.2016.	Lguma nr.: 13-2/49		
Izstrādāja	Elīna Kalniņa	08.08.2016.	Arhīva nr.: 13-2/49		
			Mērogs: 1 : 20		
			Stādīja	Lapas	Ras. Nr.
			BP		TS - 13

Atbildīgais projektētājs:

**BM**

SIA „BM Projekts”  
Virslu iela 12-47  
Tīrelnie, Mārupes nov.,  
LV-2167

©All rights reserved.  
@izmantojams saskaņā ar autoritēstu likumu