

TS sadaļas 3.1. kārtas (*Sporta kluba iekšpagalma laukums*) darbu daudzumu saraksts

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena, EUR	Summa, EUR
1	3	4	5	6	7
001	SAGATAVOŠANAS DARBI				
002	Izpildedokumentācijas sagatavošana	kpl	1,00		
003	Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai	kpl	1,00		
004	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot pievedceļu uzturēšanu atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015")	kpl	1,00		
005	Būvtafeles uzstādīšana	kpl	1,00		
006	Teritorijas uzmērīšana un nospraūšana	kpl	1,00		
007	Betona bruģakmens seguma hvid=8 cm seguma demontāža un nodošana īpašniekam	m²	450,00		
008	Betona apmaļu demontāža un nodošana īpašniekam	m	35,00		
009	Esošo šķembu seguma hvid=25 cm demontāža un nodošana īpašniekam	m²	34,00		
010	KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE				
011	Aku vāku apbruģējums ar konusveida bruģi	kpl	1,00		
012	SIA "Lattelecom" kanālu caurejamības pārbaude visā projekta teritorijā pēc minerālmateriālu maisījuma kārtu sablīvēšanas	m	335,00		
013	SIA "Lattelecom" kanalizācijas aku vāku līmeņošana izmantojot 40t "peldošos vākus", nepieciešamības gadījumā akas grodu, pārsedzes nomaiņa	gab.	2,00		
014	Kanalizācijas aku vāku līmeņošana izmantojot 40t "peldošos vākus", nepieciešamības gadījumā akas grodu, pārsedzes nomaiņa	gab.	3,00		
015	Gāzes kapju līmeņošana, izmantojot "peldoša" tipa kapes, nepieciešamības gadījumā veicot to remontu, saīsināšanu vai pagarināšanu	gab.	1,00		
016	ZEMES DARBI				
017	Ierakuma izbūve, izrakto grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	m³	405,00		
018	TERITORIJAS SEGUMU IZBŪVE				
019	<i>Betona bruģakmens segas izbūve (Sporta kluba iekšpagalms)</i>				
020	Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem materiāliem (Kf ≥ 1 m/dnn), h=40 cm	m³	205,00		
021	Ekstrudēts polipropilēna ģeorežģis 30/30 kN/m	m²	512,00		
022	Minerālmateriālu maisījuma 0/56, NIII kārtas izbūve, h=15 cm	m²	468,00		
023	Minerālmateriālu maisījuma 0/45, LA<25 kārtas izbūve, h=10 cm	m²	468,00		
024	Granīta izsiju (fr.2/8) ieklāšana, hvid=3 cm	m²	468,00		
025	Betona bruģakmens UNICOLOC 8 (<i>pelēka, skalota virsma, 222(109,50)x222(109,50)x80 mm</i>) kārtas izbūve, h=8 cm	m²	468,00		
026	<i>Granīta bruģakmens segas izbūve (Sporta kluba iekšpagalms)</i>				
027	Salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem materiāliem (Kf ≥ 1 m/dnn), h=40 cm	m³	84,00		
028	Ekstrudēts polipropilēna ģeorežģis 30/30 kN/m	m²	208,00		
029	Minerālmateriālu maisījuma 0/56, NIII kārtas izbūve, h=15 cm	m²	208,00		
030	Minerālmateriālu maisījuma 0/45, LA<25 kārtas izbūve, h=10 cm	m²	208,00		
031	Granīta izsiju (fr.2/8) ieklāšana, hvid=3 cm	m²	208,00		
032	Granīta bruģakmens (<i>balta, šķelta virsma, 100x100x100 mm</i>), h=10 cm	m²	117,00		
033	Granīta bruģakmens (<i>melna, šķelta virsma, 100x100x100 mm</i>), h=10 cm	m²	91,00		

Piezīmes:

1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.
2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Ceļu specifikācijām 2015.
3. Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.
4. Darba apjomus skatīt kopā ar plānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.
5. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
6. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
7. Ģeosintētiskiem materiāliem darba daudzumi noteikti bez pārlaiduma posmiem, pārlaiduma posmi veidojami atbilstoši izvēlēta materiāla ražotāja specifikācijai.
8. Uzstādot ceļa zīmes, paredzēt attālumu no zemākās zīmes apakšējās malas līdz seguma virsmai - 2,05 m. Ceļa zīmes uzstādīšanas apjomos iekļaut ceļa zīmju balsta iebetonēšanas apjomus.
9. Materiālus ir iespējams nomainīt uz ekvivalentiem, ja būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par nepieciešamo nestspējas un citu projektā ietverto rādītāju un parametru sasniegšanu.
10. Būvuzņēmējam būvdarbu izmaksās ir jāiekļauj izpildedokumentācijas sagatavošanas, mobilizācijas un

Sastādīja: K.Cirse
Pārbaudīja: D.Dāle