



SEGU SPECIFIKĀCIJA					
TIPS	PIELIETOJUMS	APZĪMĒJUMS	SEGAS KONSTRUKCIJA	KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS	1.KĀRTA
1	IETVE			SKALOTĀS BETONA PLĀKSNES (SIA BRIKERS, PLĀKSNE 7" VAI ANALOGA), h=7 cm MINERĀLMATERĀLU MAISIJUMS 0/45; N-III klase; h=14 cm MINERĀLMATERĀLU MAISIJUMS 0/66; N-III klase; h=14 cm SALIZTURIGĀ KĀRTA (Kf>1m/dnn); h=40 cm PAMATNES GRUNTS	344 m ²
1'	IETVE			BETONA BRUGAKMENS, BEZFĀZU, h=6cm GRANĪTA IZSIJAS 2/8; h=3 cm MINERĀLMATERĀLU MAISIJUMS 0/45; N-III klase; h=15 cm SALIZTURIGĀ KĀRTA (Kf>1m/dnn); h=30 cm PAMATNES GRUNTS	0 m ²
2	IETVE / LAUKUMS			NESKALOTĀS GRANTS ŠKEMBU MAISIJUMS 0/32, h=18 cm SALIZTURIGĀ KĀRTA (Kf>1m/dnn); h=30 cm PAMATNES GRUNTS	691 m ²
2'	IETVE NOGĀZĒ			SKALOTIE OĻI 20/70, h=18 cm PAMATNES GRUNTS	56 m ²
3	ATJAUNOJAMĀIS IETVES SEGUMS			BETONA BRUGAKMENS / ESOŠAIS BET. BRUGAKMENS, h=6 cm MINERĀLMATERĀLU MAISIJUMS 2/8; h=3 cm MINERĀLMATERĀLU MAISIJUMS 0/45; N-III klase; h=15 cm SALIZTURIGĀ KĀRTA (Kf>1m/dnn); h=0-40 cm PAMATNES GRUNTS	3/8 m ²
3*	ATJAUNOJAMĀIS NOBRAUKTUVES SEGUMS			ESOŠAIS BETONA BRUGAKMENS, h=8 cm MINERĀLMATERĀLU MAISIJUMS 2/8; h=3 cm MINERĀLMATERĀLU MAISIJUMS 0/45; N-III klase; h=10-25 cm PAMATNES GRUNTS	0 m ²
4	NOSTIPRINĀTA NOGĀZĒ			AUGSNES-SĒKLU MAISIJUMS (sēklu daudzums 10%), h=5cm PRETEROZIJAS PAKĻĀJS TenCote Polyfelt Polymat AUGSNES-SĒKLU MAISIJUMS (sēklu daudzums 90%), h=10cm	365 m ²
5	PROJEKTĒTĀIS / ATJAUNOJAMĀIS ZĀLIENS			AUGSNES-SĒKLU MAISIJUMS, h=10cm	3485 m ²
PIEZĪMES:					
1. ŠO RASĒJUMU SKATĪT KOPĀ AR CITĀM SADAĻAS LAPĀM UN BŪVPROJEKTA SADAĻĀM.					
2. ĢENERĀLPLĀNS IZSTRĀDĀTS UZ SIA "GEOPROF" UZMĒRĪTA INŽENIERTOPOGRĀFISKĀ PLĀNA. UZMĒRĪŠANA VEIKA 17.08.2017.					
3. NORĀDĪTIE IZMĒRI DOTI METROS, JA NAV NORĀDĪTS CITĀDĀK.					
4. VISPĀRĪGOS RĀDĪTĀJUS UN LAPU SARAKSTU SKATĪT LAPĀ TS-1.					
5. ĢENERĀLPLĀNU AR INŽENIERTĪKLU SAVIETOTO PLĀNU SKATĪT LAPĀ ĢP-1.					
6. VERTIKĀLO PLĀNOJUMU AR GRIEZUMU VIETAM SKATĪT LAPĀ TS-3.					
7. GRIEZUMUS SKATĪT LAPĀ TS-4.					
8. LABĪKĀRTOJUMA PLĀNU SKATĪT LAPĀ TS-5.					
9. PIRMS IZBŪVES DARBU SĀKŠANAS, ATŠURFĒT ESOŠĀS INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS, PĀRBAUDĪT TO IEGULDĪŠANAS DZĪLUMUS.					
10. ŠĶĒRSOJOT ESOŠĀS UN PROJEKTĒJAMĀS INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS, IEVĒROT MINIMĀLOS HORIZONTĀLOS UN VERTIKĀLOS IEGULDĪŠANAS DZĪLUMUS.					
11. JEBKURAS IZMAIŅAS VAI ATKĀPES NO BŪVPROJEKTA RAKSTISKI SASKAŅOT AR BŪVPROJEKTA AUTORIEM UN PIEVIENOT AUTORUZRAUDZĪBAS ŽURNĀLAM.					
12. ATSAUCES UZ MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU RAŽOTĀJIEM LIECINA PAR TO KVALITĀTES UN APKALPOŠANAS LĪMENI. NORĀDĪTO MATERIĀLU ATĻAUTS AIZVIETOT AR ANALOGU.					
13. MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJAS UN IZBŪVE ATBILSTOŠI - "CEĻU SPECIFIKĀCIJAS" AKTUĀLAS REDAKCIJAS					
14. CEĻA ZĪMES SASKAŅĀ AR LVS 77.					
15. CEĻA ZĪMĒM PAREDZĒTAS 1. KLASES GAIŠMU ATRSTAROJOŠAS VIRSMAS UN 2. ZĪMES IZMĒRU GRUPA.					

PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI	
APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
	ZEMESGABALA ROBEŽA
	PROJEKTĒJAMĀS TERITORIJAS 1.KĀRTAS ROBEŽA
	PROJEKTĒJAMĀS TERITORIJAS 2.KĀRTAS ROBEŽA
	SIA BK-PROJEKTS IZSTRĀDĀTAIS BŪVPROJEKTS "MAZCENU ALEJAS PĀRBŪVE"
	ĒKAS NUMURS EKSPLIKĀCIJĀ
	ESOŠĀ ĒKA
	PROJ. KRŪMAUGI
	PROJ. KOKAUGI
	ESOŠI SAGLABĀJAMI KOKI
	CĒRTAMIE KOKAUGI UN KRŪMAUGI
	PROJ./ATJAUNOJAMĀIS ZĀLIENS / STIPRINĀTA NOGĀZĒ
	PROJ. IETVES (Skaloti oļi 20/70)
	PROJ. IETVES (Minerālmateriālu segums)
	PROJ. IETVES (Betona bruģakmens)
	ATJAUNOJAMĀIS NOBRAUKTUVES SEGUMS (Betona bruģakmens, sarkans)
	ATJAUNOJAMĀIS IETVES SEGUMS (Betona bruģakmens)
	DEMONTĒJAMS ESOŠAIS ELEMENTS
	PROJEKTĒTĀS PAZEMINĀTĀS CEĻA APMALES 100.22.15
	PROJEKTĒTĀS IETVES APMALES 100.20.8
	PROJEKTĒTĀS CEĻA ZĪMES / PROJEKTĒTĀS CEĻA ZĪMES BALSTS
	OPIROTĪVAIS TRANSPORTS
	PIEGĀDES / APKALPOJOŠAIS TRANSPORTS
	GĀJĒJU PLŪSMA
	PROJ. ATKRITUMU KONTEINERS
	PROJ. SOLI
	PROJ. APGAISMOJUMS / VIDEO NOVĒROŠANAS KAMERA
	PROJ. PE DALĪTĀ KABEĻU AIZSARGCAURULE DN110, DN160
Objekts: Kultūras objekta -parka pie Švarcenieku muižas labiekārtošanas būvprojekta izstrāde. Mazcenu aleja 4, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166	
Lapas saturs: SEGUMU PLĀNS.TRANSPORTA UN GĀJĒJU KUSTĪBAS ORGANIZĀCIJAS PLĀNS.	
BPV:	A.Circenis
Izstrādāja:	A.Circenis
Stadija:	BP
Lapa:	TS-2
Caur. Nr.	2
Mērogs:	1:250
Arh. Nr./Reģ. Nr.	P-2017/3