

P-1

PIELIKUMS LAPAI TS-5
LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTI
Velonovietņu risinājums

Produkts: Velostatīvs



Produkta kods: Lotmit SL505, ražotājs MMCITÉ.

Produkta apraksts: Velostatīvs; Izmērs 600 x 1005 mm, Materiāls- karsti cinkots metāls (šķērsgriezums 60x60x6mm); augstums virs zemes- 1.005m, platums- 0.6m, kopējais augstums- 1.105m; attālums starp velostatīviem 0.73 m; betonēts pamats pēc ražotāja norādījumiem.; pie viena statīva tiek slēgti 2 velosipēdi. Statīvam rūpnieciski krāsots, kvalitatīvs pulverkrāsas pārklājums, tonis RAL 7016 (tumši pelēks), matēts.

Katalogs: <http://www.mmcite.com>

Skaitis: 8 gab. priekšlaukumā.

Piezīmes: *Norādītais elements var tik aizvietots ar analoģu risinājumu, saskaņojot to ar pasūtītāju un projekta autoru. Elementa izvietojumu skatīt lapā TS-5.*



P-2

PIELIKUMS LAPAI TS-5
LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTI

Atkritumu tvertnes risinājums

Produkts: Atkritumu tvertne

Produkta kods: NK365 Nanuk, Ražotājs MMCITÉ.


Produkta apraksts: izmēri: 315x315mm, H-1075mm; iekšējā atkritumu groza ietilpība 50L, metāla sieiņu biezums 0,8mm. Ārējā atkrituma groza izmēri 315x315x745mm -2 mm biezs cinkots metāls, metāla rāmī, pārklāts ar kvalitatīvu, rūpieciski krāsotu pulverkrāsas pārklājums, tonis RAL 7016 (tumši pelēks), matēts. Atkritumu urna tiek stiprināta pie betona pamata, kas izgatavots pēc ražotāja norādījumiem. Attālums no zemes līdz urnas apakšējai daļai 172mm.

Paredzēt pelnutrauku.

Katalogs: <http://www.mmcite.com>

Skaitis: 6 gab.

Piezīmes: *Norādītais elements var tik aizvietots ar analogu risinājumu, saskaņojot to ar pasūtītāju un projekta autoru. Elementa izvietojumu skatīt lapā TS-5.*



P-3

PIELIKUMS LAPAI TS-5
LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTI

Atpūtas sola risinājums

Produkts: Atpūtas sols -lokveida


Produkta kods: LDP111-a5r, Landscape, Ražotājs MMCITÉ.

Produkta apraksts: Izmēri: 2900x400mm, augstums 440mm. Sēdvirsmas materiāls- priedes koka lamelas, akācijas koka krāsā. Karkasa konstrukcija –cinkots tērauds ar kvalitatīvu, rūpnieciski krāsošu, pulverkrāsas pārklājumu, tonis RAL 7016 (tumši pelēks), matēts. Sols tiek stiprināts pie betona pamata, kas izgatavots pēc ražotāja norādījumiem.

Katalogs: <http://www.mmcite.com>

Skaitis: 5 gab.

iezīmes: *Norādītais elements var tik aizvietots ar analogu risinājumu, saskaņojot to ar pasūtītāju un projekta autoru. Elementa izvietojumu skatīt lapā TS-5.*



LDP111-a5r
LDP111-a5t

P-4

PIELIKUMS LAPAI TS-5
LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTI
Atpūtas sola risinājums

Produkts: Atpūtas sols –lokveida ar atzveltni



Produkta kods: LDP151-a5r, Landscape, Ražotājs MMCITÉ.

Produkta apraksts: Izmēri: 2900x800mm, augstums 1000mm. Sēdvirsmas un atzveltnes materiāls- priedes koka lamelas, akācijas koka krāsā. Sola karkasa konstrukcija –cinkots tērauds ar kvalitatīvu, rūpnieciski krāsotu, pulverkrāsas pārklājums, tonis -RAL 7016 (tumši pelēks), matēts. Sols tiek stiprināts pie betona pamata, kas izgatavots pēc ražotāja norādījumiem.

Katalogs: <http://www.mmcite.com>

Skaits: 6 gab.

iezīmes: *Norādītais elements var tik aizvietots ar analogu risinājumu, saskaņojot to ar pasūtītāju un projekta autoru. Elementa izvietojumu skatīt lapā TS-5.*



P-5

PIELIKUMS LAPAI TS-5
LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTI
Atpūtas sola risinājums

Produkts: Atpūtas sols atzveltni





Produkta kods: LDP151- Landscape, Ražotājs MMCITÉ.

Produkta apraksts: Izmēri: 2900x800mm, augstums 1000mm. Sēdvirsmas un atzveltnes materiāls- priedes koka lamelas, akācijas koka krāsā. Sola karkasa konstrukcija –cinkots tērauds ar kvalitatīvu, rūpnieciski krāsotu, pulverkrāsas pārklājums, tonis -RAL 7016 (tumši pelēks), matēts. Sols tiek stiprināts pie betona pamata, kas izgatavots pēc ražotāja norādījumiem.

Katalogs: <http://www.mmcite.com>

Skaitis: 6 gab.

iezīmes: *Norādītais elements var tik aizvietots ar analogu risinājumu, saskaņojot to ar pasūtītāju un projekta autoru. Elementa izvietojumu skatīt lapā TS-5*



P-6

PIELIKUMS LAPAI TS-5
LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTI
Info stenda risinājums

Produkta kods: 23103

Produkta apraksts: Stacionārs info stends. Kopējais stenda augstums 2000mm; platums 1200mm. Ekspozīcijas laukums (planšetes) izmērs: 1200mm x 850mm. Planšetes centrs no zemes/terases virsmas 1500mm.

Materiāls: metāla konstrukcija, cinkots, kvalitatīvs pulverkrāsas pārklājums RAL 7016 (tumši pelēks), krāsa matēta; kvadrātaurules izmēri 60x40mm, planšetes rāmis 20x20mm. Info stendu informācijas planšetes stirpināšanai domātā pamatne- laminēts saplāksnis F/F ar paaugstinātu mitrumizturību- zāgējuma vietas jāapstrādā, lai tiktu nodrošināta saplākšņa ilgmūžība. Stends tiek stiprināts pie betona pamata, kas izgatavots pēc ražotāja norādījumiem.

Izplatītājs: <http://www.metaldarbnica.lv>

Skaitis: 1 gab. izvietots bruģētajā laukumā gājēju celiņa sākumā,

Piezīme: Autouzraudzības laikā, pirms elementa izgatavošanas, precizēt izmērus, tehnoloģisko risinājumu un saskaņot to ar pasūtītāju un projekta autoru. *Norādītais elements var tik aizvietots ar analoģisku risinājumu, saskaņojot to ar pasūtītāju un projekta autoru. Elementa izvietojumu skatīt lapā TS-5*



PIELIKUMS LAPAI TS-5
LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTI
Gaismekļu dizaina risinājums

Produkts: Teritorijas apgaismojums

Produkta apraksts: Gaismeklis ARES Pereseo 16 , LED –Silts, balts 3000K “POWER LEDs”, asimetriska optika, 20W, 3000K, tumši pelēks (antracīts) korpuss, rūdīts stikls, IK08- antivandālisma pakāpe, IP65. Gaismekļa stiprinājums ARES Preso –garums 180mm, tumši pelēks (RAL 7016). Zemē ierokams stabs Ares Palo, cilindriskā forma, D102mm (visā garumā), 4000 mm virs zemes+ 500mm ierokami, cinkots, kvalitatīvs pulverkrāsas pārklājums, tonis RAL 7016 (tumši pelēks), matēts. Komplektā ar betona pamatu –izgatavotu pēc ražotāja norādījumiem.

Katalogs: <http://www.lumenucentrs.lv>

Skaitis: 21 gab.

Piezīmes: Paredzēt pieslēguma vietu svētku dekora izvietošanai.

Norādītais elements var tik aizvietots ar analogu risinājumu, saskaņojot to ar pasūtītāju un projekta autoru. Elementa izvietojumu skatīt lapā TS-5.

Detalizētu apgaismojuma risinājumu skatīt ELT da

