

SIA Lattelecom
Vienotais reģ. nr. 40003052786
PVN reģ. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011
Tālr.: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv



TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. LTN-7330

Rīga

Datums: 27.09.2017. Pamatojums: Pieteikums Nr. LTN-7330

Pieprasītājs: SIA "OSE DOMUS", Ģertrūdes iela, 109-4, Rīga, LV-1009 Kontakttālrunis: 26137727
Zemes kadastra Nr. 8076 011 0628
Objekta adrese: Mazcenu aleja 4, Jaunmārupe, Mārupes nov.

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:

Kultūras objekta-parka pie Švarcenieku muižas labiekārtošanas būvprojekta izstrādei

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Projekta izstrādes teritoriju, šķērso SIA Lattelecom sakaru kabeļu kanalizācija, īpašumā atrodas sakaru līniju balsts ar piekārto sakaru kabeļu līnijām uz ēku Mazcenu aleja 4.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1.	Saglabāt esošās SIA Lattelecom komunikācijas, nodrošinot nepieciešamo vertikālo gabarītu un piekļuvi sakaru komunikācijām jebkurā diennakts laikā.
2.	Projektu izstrādāt uz aktuāla topogrāfiskā materiāla, atbilstoši LR Aizsargjoslu likumam un LR Elektronisko sakaru likuma prasībām, ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumus Nr. 574 par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”
3.	Projekta risinājumus paredzēt lai esošās kabeļu kanalizācijas akas atrastos zaļajā zonā vai pilnībā zem gājēju ietvēm.
4.	Ja nepieciešams, projekta risinājumus paredzēt veikt esošo kabeļu kanalizācijas aku lūku līmeņošanu atbilstoši projektējamā seguma līmenim, nepazeminot to esošās vertikālās atzīmes un lūku nomaīņu atkarībā no slodzes. Projekta risinājumus saskaņot projektēšanas gaitā.
5.	Vietās kur SIA Lattelecom komunikācijas (piekārto sakaru līnijas balsti), projekta izstrādes rezultātā nonāk projektējamās ietves zonā paredzēt komunikāciju izvešanu zaļajā zonā. Projekta risinājumus saskaņot projektēšanas gaitā.
6.	Grunts izstrāde sakaru komunikāciju aizsardzības joslās pielietojot mehānismus nedrīkst pārsniegt 0.3m, ja tas nav iespējams paredzēt esošo komunikāciju papildus aizsardzības pasākumus to saglabāšanai.
7.	Pirms cieta seguma uzklāšanas veikt SIA Lattelecom sakaru kabeļu kanalizācijas kanālu caurejamības pārbaudi, vietās saskaņot ar tīkla uzraudzības inspektoru projekta realizācijas gaitā.
8.	Ja sakarā ar projekta risinājumiem nav iespējams saglabāt esošos kabeļu tīklus un nepieciešamas izmaiņas, projekta saskaņošana iespējama pēc vienošanās noslēgšanas par esošo sakaru tīklu pārvietošanu ar SIA „Lattelecom”, izstrādājot atbilstošu projektu komunikāciju pārvietošanai.

Piezīmes: Saskaņā ar LR likumu „Elektronisko sakaru likums” III nodaļas, 18. panta, 4. apakšpunktu, elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.

Augstāk minēto darbu izpildei nepieciešama projekta izstrāde. Projektēšanas un izbūves darbi veicami saskaņā ar SIA „Lattelecom” tehniskajiem standartiem.

Izstrādāto projektu saskaņot ar:

- SIA Lattelecom PPUD RN Tīkla uzraudzības sektoru Kleistu ielā 5, Rīgā
- Ēku, zemes gabalu īpašniekiem.

Tehniskos noteikumus sagatavoja
SIA „Lattelecom” pilnvarota persona:

I.Solovjova

SIA „Lattelecom” PPUD RN,
tālrunis:

67051456