

SIA "OSE DOMUS" Ģertrūdes iela 109 - 4, Rīga, LV - 1009 tel: +371 29119273 e- pasts: info@osegroup.lv			Objekts:			Kultūras objekta -parka pie Švarcenieku muižas labiekārtošanas būvprojekta izstrāde.	
			Adrese:			Mazcenu aleja 4, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166	
Izstrādāja:	A.Circenis	16.01.2018	Darbu un materiālu specifikācija			Lapas Nr./ Lapu skaits:	/ 14
						Stadija:	BP
						Sadaļa:	GP
						Pasūtījuma nr.	P-2017/3
Nr.p.k.	Kods	Iekārtas vai materiāla nosaukums, tehniskais raksturojums, Darba nosaukums	Mērvienība	Daudz. 1.KĀRTA	Daudz. 2.KĀRTA	KOPĀ	Piezīmes
Sagatavošanas darbi							
1		Objekta uzmērīšana un nospraušana projektēšanas robežās	m²	5198	562	5760	
2		Ģeodēziskie mērījumi un izpildes, saskaņojumi	gab.	3	0,3	3,3	
3		Esošo velosipēdu remonta statīvu demontāža, novietojot būvuzņēmēja atbērtni, tālākai izmantošanai	kompl.	1		1	
4		Esošā gājēju tilta demontāža, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	kompl.	1		1	
5		Esošo veloremonta stenda demontāža, novietojot tālāki izmantošanai	kompl.	1		1	
6		Esošo solu demontāža, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	gab.	8		8	
7		Esošas ceļa zīmes demontāža, ieskaitot stabu un pamatu, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	kompl.		2	2	
8		Esošā bruģakmens seguma demontāža hvid=35cm , aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	m²	272	315	587	
9		Esošā ietves bruģakmens seguma demontāža hvid=35cm, bruģi novietojot būvuzņēmēja atbērtni, tālākai izmantošanai	m²	8	2	10	
10		Esošā nobrauktuves bruģakmens seguma demontāža hvid=35cm, bruģi novietojot būvuzņēmēja atbērtni, tālākai izmantošanai	m²		7	7	
11		Esošā minerālmateriāla seguma demontāža hvid=35cm , aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	m²	285		285	
12		Esošās betona apmales demontāža , aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	m	285	92	377	
13		Esošās koka apmales demontāža , aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	m	403		403	
13		Esošas komunikāciju akas vāka līmeņošana, ieskaitot visus nepieciešamus materiālus pareizai darbu izpildei	kompl.	3	4	7	
14		Divdaļīga saliekama aizsardzības caurule D160 un izbūve, nepiecieš. gadījumā kabeļu padziļināšana (elektrības kabeļiem), 450N	m	78		78	

<p>SIA "OSE DOMUS"</p> <p>Ģertrūdes iela 109 - 4, Rīga, LV - 1009 tel: +371 29119273 e-pasts: info@osegroup.lv</p>	<p>Objekts:</p>			<p>Kultūras objekta -parka pie Švarcenieku muižas labiekārtošanas būvprojekta izstrāde.</p>
	<p>Adrese:</p>			<p>Mazcenu aleja 4, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166</p>

Izstrādāja:	A.Circenis	16.01.2018	Darbu un materiālu specifikācija	Lapas Nr./Lapu skaits:	/ 14
				Stadija:	BP
				Sadaļa:	GP
				Pasūtījuma nr.	P-2017/3

Nr.p.k.	Kods	Iekārtas vai materiāla nosaukums, tehniskais raksturojums, Darba nosaukums	Mērvienība	Daudz. 1.KĀRTA	Daudz. 2.KĀRTA	KOPĀ	Piezīmes
15		Divdaļīga saliekama aizsardzības caurule D110 un izbūve, nepiecieš. gadījumā kabeļu padziļināšana (elektrības kabeļiem), 750N	m	11,5		11,5	
16		Krūmu ciršana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	gab.	21		21	
17		Esošo koku ciršana un celmu laušana, aizvedot uz būvuzņēmēja	gab.	20		20	
18		<b>Zemes klātne</b>					
19		Augu zemes/nederīga grunts noņemšana hvid=30cm, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	m³	468	42	510	<b>Nederīgs materiāls aizvešanai uz būvuzņēmēja atbērtni</b>
20		Zemes klātnes ierakuma izbūve zem celiņiem, lakumiem aizvedot uz atbērtni	m³	290	60	350	Ja materiāls atbilst "Ceļu specifikācijas" uzbēruma materiāla prasībām, drīkst izmantot uzbēruma darbos
21		Esošā dīķa dibena tīrīšana 1.5m dziļumā, nogāzes planēšana, izrakto grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	m³	495		495	
22		Esošā dīķa dibena aizbēršana ar smiltis pēc tīrīšanas darbiem	m³	822		822	
23		Zemes klātnes uzbēruma izbūve, iekaitot esošā grāvja aizbēršanu, no atvesta materiāla	m³	613	20	633	
24		Dīķa nogāzes nostiprināšana ar preterozijas paklāju TenCate Polyfelt Polymat, augsnes-sēklu maisījums h=15cm	m²	365		365	
25		Neaustā ģeotekstila NW15 ar stiprību 15kN/m ieklāšana uz iztīrīta dīķa pamata	m²	580		580	Apjomā nav ievērtēts materiāla pārklājums (apjoms atbilstoši ražotāja specifikācijai)

<p>SIA "OSE DOMUS"</p> <p>Ģertrūdes iela 109 - 4, Rīga, LV - 1009 tel: +371 29119273 e-pasts: info@osegroup.lv</p>	<p>Objekts:</p>			<p>Kultūras objekta -parka pie Švarcenieku muižas labiekārtošanas būvprojekta izstrāde.</p>
	<p>Adrese:</p>			<p>Mazcenu aleja 4, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166</p>

Izstrādāja:	A.Circenis	16.01.2018	Darbu un materiālu specifikācija	Lapas Nr./Lapu skaits:	/ 14
				Stadija:	BP
				Sadaļa:	GP
				Pasūtījuma nr.	P-2017/3

Nr.p.k.	Kods	Iekārtas vai materiāla nosaukums, tehniskais raksturojums, Darba nosaukums	Mērvienība	Daudz. 1.KĀRTA	Daudz. 2.KĀRTA	KOPĀ	Piezīmes
26		Zāliena atjaunošana, teritorijas planēšana h=10cm	m <sup>2</sup>	3485	168	3653	Var izmantot atgūto augu zemi, attīrot no būvgružiem, sāknēm, papildinot ar mēslojumu, kā arī augu zemei ir jābūt ar pietiekamu humusa saturu
27		<b>Celiņi un laukumi</b>					
28		Ietves betona apmaļu 100.20.8. uzstādīšana uz betona C30/C37 (h=10cm) un minerālmāt. 0/45 (h=15cm) pamata	m	575	6	581	
29		Ceļa pazemināto betona apmaļu 100.22.15. uzstādīšana uz betona C30/C37 (h=10cm) un minerālmāt. 0/45 (h=15cm) pamata	m		86	86	
30		<b>Segas tips 1 (priekšlaukums)</b>					
31		Skalotas betona plāksņu segas izbūve,h=7cm	m <sup>2</sup>	344	7	351	Skalots betona bruģakmens "plāksne 7" melns betona bruģakmens izmērs: 375x375x70 no sia "brikers" vai analogs www.brikers.lv
32		Izlīdzinoša minerālmateriālu maisījuma (2/8) kārtā h=3cm	m <sup>3</sup>	11	0,5	11,5	
33		Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=14cm, N-III klase	m <sup>3</sup>	56	1,5	57,5	
34		Minerālmateriālu maisījums 0/56, h=14cm, N-III klase	m <sup>3</sup>	56	1,5	57,5	
35		Salizturīgas kārtas izbūve, Kf>1m/dnn, h=40cm	m <sup>3</sup>	166	4	170	
36		<b>Segas tips 1'</b>					
37		Betona bruģakmens (bezfāzu) segas izbūve,h=6cm	m <sup>2</sup>		15	15	
38		Izlīdzinoša minerālmateriālu maisījuma (2/8) kārtā h=3cm	m <sup>3</sup>		0,5	0,5	
39		Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15cm, N-III klase	m <sup>3</sup>		3	3	

<p>SIA "OSE DOMUS"          Ģertrūdes iela 109 - 4, Rīga, LV - 1009 tel:          +371 29119273 e-          pasts: info@osegroup.lv</p>			Objekts:				<p>Kultūras objekta -parka pie Švarcenieku muižas labiekārtošanas būvprojekta izstrāde.</p>
			Adrese:				<p>Mazcenu aleja 4, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166</p>
Izstrādāja:	A.Circenis	16.01.2018	Darbu un materiālu specifikācija				Lapas Nr./ Lapu skaits: / 14
							Stadija: BP
							Sadaļa: GP
							Pasūtījuma nr. P-2017/3
Nr.p.k.	Kods	Iekārtas vai materiāla nosaukums, tehniskais raksturojums, Darba nosaukums	Mērvienība	Daudz. 1.KĀRTA	Daudz. 2.KĀRTA	KOPĀ	Piezīmes
40		Salizturīgas kārtas izbūve, Kf>1m/dnn, h=30cm	m <sup>3</sup>		6	6	
41		<b>Segas tips 2 (ietves)</b>	m <sup>2</sup>				
42		Neskalotās grants šķembu maisījuma 0/32 segas izbūve, h=18cm	m <sup>2</sup>	691	313	1004	
43		Salizturīgas kārtas izbūve, Kf>1m/dnn, h=30cm	m <sup>3</sup>	250	115	365	
44		<b>Segas tips 2' (ietves)</b>					
45		Skaloto oļu segas izbūve 20/70, h=18cm	m <sup>2</sup>	56		56	
46		<b>Segas tips 3 (ietves)</b>					
47		Betona bruģakmens (bezfāzu) segas izbūve,h=6cm, (analogi esošajām)	m <sup>2</sup>	3		3	
48		Esošais demontētais betona bruģakmens segas izbūve	m <sup>2</sup>	8	2	10	
49		Izlīdzinoša minerālmateriālu maisījuma (2/8) kārtā h=3cm	m <sup>3</sup>	0,5	0,1	0,6	
50		Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15cm, N-III klase	m <sup>3</sup>	2	0,5	2,5	
51		Salizturīgas kārtas izbūve, Kf>1m/dnn, h=0-40cm	m <sup>3</sup>	6	1	7	
52		<b>Segas tips 4 (atjaunojamais nobrauktuves segums)</b>					
53		Esošais demontētais betona bruģakmens segas izbūve, h=8cm	m <sup>2</sup>		7	7	
54		Izlīdzinoša minerālmateriālu maisījuma (2/8) kārtā h=3cm	m <sup>3</sup>		0,3	0,3	
55		Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=10-25cm, N-III klase	m <sup>3</sup>		2	2	
56		<b>Labiekārtošana</b>					
57		Velostativs. Lotmit SL505, ražotājs MMCITĒ. Izmērs 600 x 1005 mm, Materiāls- karsti cinkots metāls (šķērsgriezums 60x60x6mm); augstums virs zemes- 1.005m, platums- 0.6m, kopējais augstums- 1.105m. Komplektā paredzēt betona pamatu, kas izgatavots pēc ražotāja norādījumiem.	kompl.	8		8	

<p>SIA "OSE DOMUS"</p> <p>Ģertrūdes iela 109 - 4, Rīga, LV - 1009 tel: +371 29119273 e-pasts: info@osegroup.lv</p>	<p>Objekts:</p>			<p>Kultūras objekta -parka pie Švarcenieku muižas labiekārtošanas būvprojekta izstrāde.</p>
	<p>Adrese:</p>			<p>Mazcenu aleja 4, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166</p>

Izstrādāja:	A.Circenis	16.01.2018	Darbu un materiālu specifikācija				Lapas Nr./Lapu skaits:	/ 14
							Stadija:	BP
							Sadaļa:	GP
							Pasūtījuma nr.	P-2017/3

Nr.p.k.	Kods	Iekārtas vai materiāla nosaukums, tehniskais raksturojums, Darba nosaukums	Mērvienība	Daudz. 1.KĀRTA	Daudz. 2.KĀRTA	KOPĀ	Piezīmes
58		Atkritumu tvertne. NK365, ražotājs MMCITĒ. Izmērs 315 x 315 x1075 mm, iekšējā atkrituma groza ietilpība 50l, metāla biezums 0,8 mm. ārējā atkrituma goza izmēri 315x315x745mm, 2mm biezs cinkots metāls, metāla rāmī, pulverkrāsas pārklājums, tonis RAL 7016. Ar pelnutrauku. Komplektā paredzēt betona pamatu, kas izgatavots pēc ražotāja norādījumiem.	kompl.	6		6	
59		Atpūtas sols. LDP111-a5r, Landscape, Ražotājs MMCITĒ. Izmēri: : 2900x400mm, augstums 440mm. Sēdvirsmas un atzveltnes materiāls- priedes koka lamelas, akācijas koka krāsā. Sola karkasa konstrukcija –cinkots tērauds ar kvalitatīvu, rūpnieciski krāsotu, pulverkrāsas pārklājums, tonis -RAL 7016 (tumši pelēks), matēts. Komplektā paredzēt betona pamatu, kas izgatavots pēc ražotāja norādījumiem.	kompl.	5		5	
60		Atpūtas sols ar atzveltni. LDP151-a5r, Landscape, Ražotājs MMCITĒ. Izmēri: 2900x800mm, augstums 1000mm. Sēdvirsmas un atzveltnes materiāls- priedes koka lamelas, akācijas koka krāsā. Sola karkasa konstrukcija –cinkots tērauds ar kvalitatīvu, rūpnieciski krāsotu, pulverkrāsas pārklājums, tonis -RAL 7016 (tumši pelēks), matēts. Komplektā paredzēt betona pamatu, kas izgatavots pēc ražotāja norādījumiem.	kompl.	6		6	
61		Atpūtas sols ar atzveltni. LDP151, Landscape, Ražotājs MMCITĒ.: Izmēri: 2900x800mm, augstums 1000mm. Sēdvirsmas un atzveltnes materiāls- priedes koka lamelas, akācijas koka krāsā. Sola karkasa konstrukcija –cinkots tērauds ar kvalitatīvu, rūpnieciski krāsotu, pulverkrāsas pārklājums, tonis -RAL 7016 (tumši pelēks), matēts. Komplektā paredzēt betona pamatu, kas izgatavots pēc ražotāja norādījumiem.	kompl.	6		6	

<p align="center"> <b>SIA "OSE DOMUS"</b>            Ģertrūdes iela 109 - 4, Rīga, LV - 1009 tel:            +371 29119273 e-            pasts: info@osegroup.lv         </p>			<p>Objekts:</p>			<p>Kultūras objekta -parka pie Švarcenieku muižas labiekārtošanas būvprojekta izstrāde.</p>	
			<p>Adrese:</p>			<p>Mazcenu aleja 4, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166</p>	
Izstrādāja:	A.Circenis	16.01.2018	<p align="center"><b>Darbu un materiālu specifikācija</b></p>			Lapas Nr./Lapu skaits:	/ 14
						Stadija:	BP
						Sadaļa:	<b>GP</b>
						Pasūtījuma nr.	P-2017/3
Nr.p.k.	Kods	<p align="center"> <b>Iekārtas vai materiāla nosaukums,            tehniskais raksturojums,            Darba nosaukums</b> </p>	Mērvienība	Daudz. 1.KĀRTA	Daudz. 2.KĀRTA	KOPĀ	Piezīmes
62		<p>           Stacionārs info stends. Kopējais stenda augstums 2000mm; platums 1200mm. Ekspozīcijas laukums (planšetes) izmērs: 1200mm x 850mm. Planšetes centrs no zemes/terases virsmas 1500mm.Komplektā paredzēt betona pamatu, kas izgatavots pēc ražotāja norādījumiem.         </p>	kompl.	1		1	