



Nosaukums	Riekstu ielas pārbūve
Esošā satiksmes intensitāte	124 trl/dnn
Proгноzētā satiksmes intensitāte ( $I=20g$ )	174 trl/dnn
Brauktuves garums	~ 151,50 m
Brauktuves platums	5,50 m
Brauktuves segums	Betona bruģakmens (peļeks, bezfāzu, Prizma 8)
Nobrauktuviņu segums	Betona bruģakmens (brūns, bezfāzu, Prizma 8)
Ielas kategorija	D IV
Ceļa funkcija	Piekluves un uzturēšanās funkcija
Projektētais ātrums	50 km/h
Aļautais braukšanas ātrums	20 km/h
Aprēķinā transportlīdzeklis	Tīrsasu atkritumvedējs
Ūdens novade	Vaļēja, uz pieguļošo zālo zonu

Projekts izstrādāts balstoties uz sekojošiem standartiem un normatīvajiem dokumentiem:	
<ul style="list-style-type: none"><li>LVS 190 - 1 „Ceļa trase”;</li><li>LVS 190 - 2 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofil”;</li><li>LVS 190 - 3 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli”;</li><li>LVS 190 - 5 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klāne”;</li><li>LVS 77-1 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Ceļa zīmes”;</li><li>LVS 77-2 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Uzdārstāšanas noteikumi”;</li><li>LVS 77-3 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Tehniskās prasības”;</li><li>„Ceļu specifikācijas 2015”;</li><li>Vispārīgie būvnoteikumi;</li><li>Autocēļu un ielu būvnoteikumi;</li><li>Būvniecības likums;</li><li>LBN 224-15 „Melnorāpības sistēmas un hidrotehniskās būves”;</li><li>LR MK noteikumi Nr. 550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”.</li></ul>	

Piezīmes:

- Teritorijas sadalā paredzētos darbus veikt tikai pēc pazemes inženierkomunikāciju izbūves.
- Pirms jaunās betona bruģakmens ceļa segas izbūves veikt esošās zemes klātnes sabīvēšanu.
- Vietās, kur nav doti principiālie risinājumi vai mezgli, izmantot analogus risinājumus, kā projektā esošajos risinājumos.

Projektētie plāna apzīmējumi	
	Brauktuve ar betona bruģa segumu (33% mēns bruģis)
	Brauktuve ar karsta asfalta segumu
	Minerālmateriālu mals, normale
	Nobrauktuve ar betonu bruģa segumu
	Dabīgā akmens bruģa segums
	Salaidums ar esošo asfalta betona brauktuvi
	Esošā bruģakmens seguma remontzona
	Salaidums ar esošo grants segumu
	Zālās zonas atjaunošana (uzlabota filtrācija)
	Pieguļošās teritorijas plānēšana
	Armatas augšas augstumu atzīme
	Brauktuves augstumu atzīme
	Projektētais apgaismojuma kabelis
	Projektētais apgaismojuma balsts
	Projektētais apgaismojuma kabēja caula
	Garenprofila augstāke un zemāke punkti
	Projekta robeža
	Ceļa apmale 100,30,15
	Betona tekne
	Ceļa apmale 100,22,15 (izceļta 0 cm)
	Slīpā ceļa apmale 100,30,22,15
	Iešas apmale 100,20,8
	Brauktuves ass
	Brauktuves / nomales kontūra
	Kabēja iecaulošana līnvalka
	Projektētais šķērskritums
	Projektētais kritums
	Cērtams krāms
	Cērtams koks
	Demonstrācija
	Aku vākļu kapļu līmēpošana
	Signālslabojņš
	Urbums
	Projektētās ceļa zīmes balsts
	Projektētā ceļa zīme

Esošo komunikāciju plāna apzīmējumi	
	A/S Latvenergo 0,4 kV strāvas kabeli
	A/S Latvenergo 20 kV strāvas kabeli
	Ielu apgaismojuma kabeli
	SIA Lattelecom sakaru kabeli
	SIA Lattelecom sakaru kanalizācija
	Zemsplēdiena gāzesvads
	Vidēja spiediena gāzesvads
	Ūdensvads
	Sadzīves kanalizācija
	Lietus ūdens kanalizācija
Projektētie garenprofila apzīmējumi	
	Projektētā sarkanā līnijā
	Esošā zemes virsma
	Izrokamā gurnis kārtā
	Nobrauktuve pa kreisi
	Nobrauktuve pa labi
Rasējumu saraksts	
Vispārīgie rādītāji	TS-0
Izbūves, satiksmes organizācijas plāns un vertikālais plānojums	TS-1
Garenprofils	TS-2
Griezumli	TS-3
Tipveida elementi	TS-4

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvvaldībai ieviešanai nosacījumiem

Būvprojekta vadītājs \_\_\_\_\_ (paraksts)

3-01212 \_\_\_\_\_ 30.01.2017. \_\_\_\_\_ (datums)

Šī būvprojekta TS risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta TS vadītājs \_\_\_\_\_ (paraksts)

3-01212 \_\_\_\_\_ 30.01.2017. \_\_\_\_\_ (datums)

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167			Objekts: Riekstu ielas pārbūve		SIA "BM Projekts" Viršu iela 12-47, Tīraie, Mārupes nov. LV-2167		
		Paraksts	Datums	Adrese: Riekstu iela posmā no Rožkalnu ielas līdz Ziemturu ielai			
Būvpr. vad.	Didzis Dāle		30.01.2017	Lapas nosaukums:			
TS vad.	Didzis Dāle		30.01.2017	Līguma nr.: 13-2/108-2016			
Izstrādāja	Līta Zīdere-Šinke		30.01.2017	Arhīva nr.: 13-2/108-2016			
				Mērogs: b/m			
				Stādīja			
				Lapas			
				Ras. Nr.			
				BP			
				TS-0			