

SIA Lattelecom
Vienotais reģ. nr. 40003052786
PVN reģ. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011
Tālr.: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv



TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. LTN-1670

Rīga

Datums: 12.06.2017. **Pamatojums:** Pieteikums Nr. LTN-1670

Pieprasītājs: SIA „DDP”
E.Smilģa iela 20-20, Rīga **Kontakttālrunis:** 29689369

Zemes kadastra Nr.
Objekta adrese: Stīpnieku ceļš 12 – Stīpnieku ceļš 5 (“ Dzimtenes”), Mārupe, Mārupes novads

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:

Gājēju pārejas pāri Stīpnieku ceļam pie autobusu pieturvietas “ Stīpnieki” , Stīpnieku ceļā 12 – Stīpnieku ceļā 5 (“ Dzimtenes”), Mārupē, Mārupes novadā, izbūves projektam.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Gar Stīpnieku ceļā atrodas SIA Lattelecom elektronisko sakaru kabeļu kanalizācija ar atbilstošiem ievadiem ēkās un teritorijās, gruntī guldīts sakaru kabelis īpašumā Stīpnieku ceļš 12.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1.	Saglabāt esošās SIA Lattelecom komunikācijas nodrošinot to nepārtrauktu darbību .
2.	Projektu izstrādāt uz aktuāla topogrāfiskā materiāla.
3.	Projektējamo luksoforu, ceļa zīmju balstus un citas virszemes un pazemes komunikācijas paredzēt ārpus sakaru komunikāciju aizsardzības joslas.
4.	Grunts izstrāde sakaru komunikāciju aizsardzības joslās pielietojot mehānismus nedrīkst pārsniegt 0.3m, ja tas nav iespējams paredzēt esošo komunikāciju padziļināšanu , aizsardzību vai iznešanu ārpus projekta izstrādes vietas.
5.	Darbu veikšanas gaitā nodrošināt esošo komunikāciju aizsardzību un nepārtrauktu darbību.

Piezīmes: Saskaņā ar LR likumu „Elektronisko sakaru likums” III nodaļas, 18. panta, 4. apakšpunktu, elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.

Augstāk minēto darbu izpildei nepieciešama projekta izstrāde. Projektēšanas un izbūves darbi veicami saskaņā ar SIA „Lattelecom” tehniskajiem standartiem. Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:

1. SIA Lattelecom PPUD RN Tīkla uzraudzības sektoru Kleistu ielā 5, Rīgā
2. Ēku,zemes gabalu īpašniekiem, pilnvarotām personām.

Pēc darbu veikšanas izpildedokumentācija nododama

Tehniskos noteikumus sagatavoja
SIA „Lattelecom” pilnvarota persona:

I.Solovjova

SIA „Lattelecom” PPUD RN,
tālrunis:

67051456