



| | |
|--|--|
| Nosaukums | Jauņzemu ielas pārbūve |
| Esošā satiksmes intensitāte | 172 trl/dnn |
| Prognozētā satiksmes intensitāte (T – 20g) | 241 trl/dnn |
| Brauktuves garums | ~ 406,00 m |
| Brauktuves platums | 5,50 m |
| Ietves platums | 2,00 m |
| Brauktuves segums | Betona bruģakmens (peklēks, bezfāzu, Prizma 8) |
| Nobraukumu segums | Betona bruģakmens (brūns, bezfāzu, Prizma 8) |
| Ietves segums | Betona bruģakmens (peklēks, bezfāzu, Prizma 6) |
| Ielas kategorija | D IV |
| Cēla funkcija | Pekļuves un uzturēšanās funkcija |
| Projektētais ātrums | 50 km/h |
| Aļautais braukšanas ātrums | 20 km/h |
| Aprēķinā transportlīdzeklis | Tīrsasu atkritumvedējs |
| Ūdens novade | Vaiļēja, uz pieguļošo zāļu zonu un esošo grāvi |

| | |
|--|--|
| Projekts izstrādāts balstoties uz sekojošiem standartiem un normatīvajiem dokumentiem: | |
| <ul style="list-style-type: none">- LVS 190 - 1 „Cēla trase”;- LVS 190 - 2 „Cēlu projektēšanas noteikumi. Normālprofil”;- LVS 190 - 3 „Cēlu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa cēlu mezgli”;- LVS 190 - 5 „Cēlu projektēšanas noteikumi. Zemes klāne”;- LVS 77-1 „Cēla zīmes. 1. daļa. Cēla zīmes”;- LVS 77-2 „Cēla zīmes. 1. daļa. Uzsāšanās noteikumi”;- LVS 77-3 „Cēla zīmes. 1. daļa. Tehniskās prasības”;- LVS 85 „Cēla apzīmējumi”;- LVS 93 „Cēla signālstabiņi. Lietošanas noteikumi”;- LVS 99 „Cēla atzīmējumi”;- „Cēlu specifikācijas 2015”;- Vispārīgie būvnoteikumi;- Autoceļu un ielu būvnoteikumi;- Būvniecības likums;- LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”;- LR MK noteikumi Nr. 550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”. | |

Piezīmes:

1. Cēlu daļā paredzētos darbus veikt tikai pēc pazemes inženierkomunikāciju izbūves.
2. Pirms jaunās betona bruģakmens cēla segas izbūves veikt esošās zemes klānes sabīvēšanu.
3. Vietās, kur nav doti principiālie risinājumi vai mezgli, izmantot analogus risinājumus, kā projektā esošajos risinājumos.

| Projektētie plāna apzīmējumi | |
|-------------------------------------|--|
| | Brauktuve ar betona bruģa segumu (33% mēns bruģis) |
| | Brauktuve ar karstā asfalta segumu |
| | Nobrauktuve ar betona bruģa segumu |
| | Dabīgā akmens bruģa segums |
| | Salaidums ar esošo asfaltbetona brauktuvi |
| | Salaidums ar esošo grants segumu |
| | Zaļās zonas atjaunošana (uzlabota filtrācija) |
| | Apmales augšas augstumu atzīme |
| | Brauktuves augstumu atzīme |
| | Projektētais apgaismojuma kabeļs |
| | Projektētais apgaismojuma kabeļa caula |
| | Garenprofila augstākie un zemākie punkti |
| | Projektētais cēla zīmes balsts |
| | Projektēta cēla zīme |
| Esošo komunikāciju plāna apzīmējumi | |
| | A/S Latveerigo 0,4 kV strāvas kabeļi |
| | A/S Latveerigo 20 kV strāvas kabeļi |
| | Ielu apgaismojuma kabeļi |
| | SIA Latitecom sakaru kabeļi |
| | SIA Latitecom sakaru kanalizācija |
| | Zemspiediena gāzesvads |
| | Vidēja spiediena gāzesvads |
| | Ūdensvads |
| | Sadzīves kanalizācija |
| | Lietus ūdens kanalizācija |

| Projektētie garenprofila apzīmējumi | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| | Projektētā sarkanā līnijā |
| | Esošā zemes virsma |
| | Izrokamā guntis kārtā |
| | Guntis nomaiņa |
| | Nobrauktuve pa kreisi |
| | Nobrauktuve pa labi |

| Rasējumu saraksts | |
|--|------|
| Vispārīgie rādītāji | TS-0 |
| Izbūves, satiksmes organizācijas plāns | TS-1 |
| un vertikālais plānojum | TS-2 |
| Garenprofils | TS-3 |
| Griezum | TS-4 |
| Tipveida elementi | |

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvtaļuvajā ietvertajiem nosacījumiem

Būvprojekta vadītājs

Didzis Dāle

(Paraksts)

(Vārds, uzvārds)

3-01212

(sertifikāta Nr.)

15.02.2017.

(datums)

Šī būvprojekta TS risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta TS vadītājs

Didzis Dāle

(Paraksts)

(Vārds, uzvārds)

3-01212

(sertifikāta Nr.)

15.02.2017.

(datums)

| | | | | | |
|--|-------------------|------------------------------------|---|---|----------|
| Pasūtītājs: Mārupes novads Dome, Reģ. Nr. 90000072827, Daugavas iela 29, Mārupē, Mārupes nov., LV-2167 | | Objekts: Jauņzemu ielas pārbūve | | <div><div></div><div>SIA "BM ProjeKts" Vīrsu iela 12-47, Tēraue, Mārupes nov. LV-2167</div></div> | |
| | Paraksts | Datums | Adrese: Jauņzemu iela posmā no Daibes ielas līdz Vārpu ielai | | |
| Būvpr. vad. | Didzis Dāle | 15.02.2017 | Lapas nosaukums: | | |
| TS vad. | Didzis Dāle | 15.02.2017 | | | |
| Izstrādāja | Līta Zīdere-Šinke | 15.02.2017 | Vispārīgie rādītāji | | |
| | | | Stādīja | Lapas | Ras. Nr. |
| | | | BP | | TS-0 |