




GRIEZUMS PA CAURTEKAS ASI
(RISINĀJUMS CAURTEKAI PK 0+02.53)




GALA RISINĀJUMA PLĀNS




CAURTEKAS IZBŪVES TEHNOLOĢISKĀ SHĒMA



GULTNES NOSTIPTINĀJUMS



- Piezīmes:
1. Caurtekas novietošanu skatīt izbūves plāna rasejums TS -1.
 2. Caurtekas pamata izlīdzinošais slānis var būt no mineralmateriālu maisījuma 0/16 atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015"
 3. Ieleces un izteces augstuma atzīmes precīzēt būvniecības gaitā.
 4. Augstumi un izmēri doti metros, ja nav norādītas citas mērvienības.
 5. Caurteku ieguldīšanu veikt atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015" un ražotāja specifikācijai.
 6. Caurtekas stiprības klase lielāka vai vienāda ar SN8.
 7. Caurteku izbūvi veikt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas rīkojumu Nr. 122 apstiprināto Uzņēmuma tehnisko noteikumu "Meliorācijas sistēmas - Caurtekas" prasībām.

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167				Objekts: Jaunuzemņu ielas pārbūve							
		Paraksts	Datums	Adrese: Jaunuzemņu iela posmā no Daibes ielas līdz Vārpu ielai							
TS vad.	Didzis Dāle		15.02.2017	Lapas nosaukums: Tipveida elementi.							
Izstrādāja	Līta Zīdere-Šinke		15.02.2017	Caurteka							
<div><p>SIA "BM Projekts" Vēstul. lapa 12-47 Tiraine, Mārupes nov., LV-2167</p></div> <div><p>©All rights reserved. ©Izmantojotais saskaņā ar autoritēšību likumu</p><p>Līguma nr.: 13-2/113-2016 Apmēra nr.: 13-2/113-2016 Mērogs: 1:100</p><table><tr><td>Stadija</td><td>Lapas</td><td>Ras. Nr.</td></tr><tr><td>BP</td><td></td><td>TS-4-4</td></tr></table></div>						Stadija	Lapas	Ras. Nr.	BP		TS-4-4
Stadija	Lapas	Ras. Nr.									
BP		TS-4-4									