




KOKA ATSIEŠANA UN STĀDBEDRES SAGATAVOŠANAS SHĒMA

M 1:20



1. Stādbedre jāierīko 40 -60 cm platākam par izvēlēto koka sakņu kamolu (Skatīt kokaugu specifikācijas tabulu). Stādbedres aizbēršanai izmantot auglīgo augsni un stādvieta jāpapildina ar priežu mizas mulču 10 cm biezumā.
2. Kokus nostiprināt ar 3 apaļkoka balstiem un elastīgu lentu (balsta augstums 1/3 no koka augstuma).

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167				Objekts: Paleju ielas pārbūve		<div><p>SIA "BM Projekts" Viršu iela 12-47, Tīraine, Mārupes nov. LV-2167</p></div> <div>©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu</div>
		Paraksts	Datums	Adrese: Paleju iela posmā no Upesgrīvas ielas līdz nekustamajam īpašumam Paleju ielā 82 (Kad. Nr. 80760031127)		
				Lapas nosaukums:		
				Tipveida elementi.		
				Koka atsiešanas un stādbedres sagatavošanas shēma		
TS vad.	Didzis Dāle		14.02.2017	Līguma nr.: 13-2/1106-2016 Arhīva nr.: 13-2/1106-2016 Mērogs: b/m		
Izstrādāja	Līta Zīdere-Šinke		14.02.2017			

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu