MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

N.p.k.	Nosaukums	Marka	Izmērs, mm	Daudzums	Piezīmes
TILTS					
1.	Pamata sija	Ps-1	1500X150X100	4 gb.	Profilēta, skatīt rasējumā izvērsumu.
2.	Pamata sija	Ps-2	1500X150X100	8 gb.	
3.	Grīdas dēlis	Gd-1	1000X150X30	128 gb.	Profilēto dēļu izmērus skatīt rasējumā.
4.	Stiprinājumi/ skrūves	S1	-	20 gb.	
5.	Stiprinājumi/ skrūves	-	-	1 kpl.	Grīdas dēļu stiprināšanai
6.	Stiprinājumi/ skrūves	-	-	1 kpl.	Savienojuma plates stiprināšanai
7.	Balsta stiprinājums	P-1	-	8 kpl.	Cinkots metāla pālis. Pāļa garumu skatīt rasējumā.
8.	Balsta stiprinājums	P-2	-	4 kpl.	
9.	Balsta stiprinājums	P-2	-	8 kpl.	
10.	Savienojuma plate	SP-1	2x140x400	8 gb.	Metāla plate ar perforētiem caurumiem
LĪDZSVARA PĀREJA					
1.	Pamata sija	Ps-1	4200X150X100	2 gb.	Profilēta, skatīt rasējumā izvērsumu.
2.	Savienojuma sija	SS-1	400X140X50	4 gb.	
3.	Grīdas dēlis	Gd-1	600X100X28	35 gb.	
4.	Stiprinājumi/ skrūves	-	-	1 kpl.	Grīdas dēļu stiprināšanai
5.	Stiprinājumi/ skrūves	-	-	1 kpl.	Stūra leņķu stiprināšanai
6.	Stūra leņķis	ST	B=60, A=75, H=75	12 gb.	Sāju stiprināšanai
7.	Līdzsvara punkts				
7.1.	Pamata balsis	D-1	R 200	1 gb.	Profilēts, skatīt rasējumu.
7.2.	Betons C 30/ 37	B-5	-	0,09 m³	
7.3.	Minerālmateriālu maisījums 0/ 45	M-2	-	0,08 m³	
7.4.	Stiprinājumi/ skrūves	S2	Ø16, h=200	2 gab.	Tapa

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA
1m platam sabalzumam

N.p.k.	Nosaukums	Marka	Izmērs, mm	Daudzums
TILTS				
1.	Minerālmateriālu maisījums 0/45	M-1	-	0,16 m³
2.	Betons C30/37	B-1	-	0,18 m³
3.	Ietves apmale	B-2	1000x200x80	4 gab.
4.	Betona bruģis PRIZMA 6 bez fāzes (pelēks)	B-3	200x100x60	40 gab.
LĪDZSVARA PĀREJA				
1.	Minerālmateriālu maisījums 0/45	M-1	-	0,20 m³
2.	Betons C30/37	B-1	-	0,20 m³
3.	Ietves apmale	B-2	1000x200x80	4 gb.
4.	Betona bruģis PRIZMA 6 bez fāzes (pelēks)	B-3	200x100x60	20 gb.
5.	Betons C30/37	B-4	1000x300x100	2 gb.
6.	Pelēks gumijas segums	A-1	h= 60	0,04 m³



PIEZĪMES:
1. Izmēri doti milimetros.
2. Virsmai izmantot impregnētus terases dēļus ar rievām.
3. Pēc jebkādas darbības, kas ietekmētu dēļa impregnēšanas klasi, to vietu jāimpregnē (griezumi, rievas utt.).
4. Elementu savienošanā izmantot kokskrūves. Elementu savienošanai nelizmantot t.s. melnās skrūves un skrūves, kas paredzētas ģipškartonam.
5. Kokmateriālu pasūtīt ar rezervi un vajadzības gadījumā piezāģēt uz vietas.
6. Kokmateriālu specifikācijā dotie materiālu garumi un daudzumi uzrādīti bez rezerves.
7. Ja kokmateriāliem iespējams noteikt koka augšanas virzienu, tad zemē rakt galotnes daļu.
8. Pirms konstrukciju skrūvēšanas veikt urbumus skrūvju vietās, lai izvairītos no koksnes plaisāšanas (izvēlēties vienu izmēru mazāku urbi par skrūves izmēru).
9. Minimālais balsta staba ierakšanas dziļums -2,00 m.
10. Būvuzņēmējam sastādot piedāvājumu ir jāievērtē balstu, latu un dēļu satuvinājumi trases pagrieziensos!
11. Koka elementus un to iezvietojumu skatīt TS-5 un ar pārējo projekta dokumentāciju.

Apstrāde pret bojāšanos:
Lai aizsargātu koksni no bojāšanās, pirms kāpņu izveides paredzēta koksnes dziļā impregnēšana (brūnā krāsā). Dziļo impregnēšanu veikt koksnei ar mitruma daudzumu 25% ± 3%.
-3.klases impregnēšana pēc EN 351 standarta paredzēta koksnei, kas atrodas virs zemes;
-4.klases impregnēšana pēc EN 351 standarta paredzēta koksnei, kas ierokšmā zemē.
Koka elementu virsmas jāpiešķina ar aizsargmateriāliem, kas tos pasargā no ugunsun bioloģiskas iedarbības. Aizsargmateriālus izvēlēties atbilstoši LVS EN 350-2:2000: „Koka un koksnes izstrādājumu izturība - Masīvāls koksnes dabīgā izturība - 2.daļa: Norādījumi par atsevišķu

Pasūtītājs:			
Mārupes novada dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167			
		Paraksts	*Datums*
TS sastādas vad.	*Didzis Dāle*		*04.04.2017.*
Būvkonstruktors	*Deniss Mišenjins*		*04.04.2017.*
Arhavu arhitekts	*Dagnija Zaretoka*		*04.04.2017.*

Objekts:
Skultes dabas un atpūtas parka izveide
Skultes ielā 31

Adrese:
Skultes iela 31, Skulte, Mārupes novads, LV-2108

Atbildīgais projektētājs:
SIA "BM- projekts"
Virtuālā iela 12-47, Tīraine, Mārupes nov. LV-2167

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Lapas nosaukums:
KOKA ELEMENTA L-6 DETALIZĀCIJA

Līguma nr.: 13-2/1313-2016
Arhīva nr.: 13-2/1313-2016
Mērogs: 1:25

Stadija	Marka	Ras. Nr.
BP	TS	8.6

KOKA ELEMENTA L-6 DETALIZĀCIJA
M 1:25