



Virsskats



Sānskats 1-1



- PIEZĪMES:**
1. Izmēri doti milimetros.
 2. Vismaizsmatnot imprignētus terases dēlus ar rievām.
 3. Pēc jebkādas darbības, kas ietekmētu dēla imregnēšanas klasi, to vietu jāimprignē (griezumi, rievās utt.).
 4. Elementu savienošana jāizsmatnot koksrtuves. Elementu savienošana jāizsmatnot i.s. mehānās skrtuves un skrtuves, kas paredzētas jāškartonam.
 5. Kokmateriālu pasūtīt ar rezervi un vajadzības gadījumā piezāģēt uz vietas.
 6. Kokmateriālu specifkācijā dotie materiālu garumi un daudzumi uzrāditi bez rezerves.
 7. Ja kokmateriālam iespējams notēkt koka augšanas virzienu, tad zemē rakst galotnes daļu.
 8. Pirms konstrukciju skrtvēšanas veikt urbumus skrtvju vietās, lai izvairītos no koksnes plaisāšanas (izvēlēties vienu izmēru mazāku urbi par skrtuves izmēru).
 9. Minimālais baista stēba ierakšanas dziļums 2.00 m.
 10. Būvuzņēmējam sasādot piedāvājumu ir jāievērtē baistu, latu un dēļu satuvinājumi trases pagriezienos!
 11. Koka elementus un to ievietoājumu skatīt TS-5 un ar pārējo projekta dokumentāciju.

Apstrāde pret bojāšanos:

Lai aizsargātu koksni no bojāšanas, pirms kāpņu izveides paredzēta koksnes dziļā imregnēšana (brūnā krāsā). Dziļo imregnēšanu veikt koksnei ar mitruma daudzumu 25% ± 3%.

-3.klases impregnēšana pēc EN 351 standarta paredzēta koksnei, kas atrodas virs zemes;

-4.klases impregnēšana pēc EN 351 standarta paredzēta koksnei, kas ierokama zemē.

Koka elementu virsmas jāpāšdina ar aizsargmateriāliem, kas tos pasargā no uguns un bioloģiskās iedarbības. Aizsargmateriālus izvēlēties atbilstoši LVS EN 350-2:2000: "Koka un koksnes izsrtādājumu izturība - 2.daļa: Norādājumi par atsevišķu Eiropā izpērtu koku sugu dabīgo noturību un imregnēšanas iespējām".

Pasūtītājs: Mārupes novada dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupē, Mārupes nov., LV-2167				Objekts: Skultes dabas un atpūtas parka izveide Skultes ielā 31		Atbildīgais projektētājs: <div></div> <div>SIA "BM-projekts" Virsu iela 12-47, Tīraime, Mārupes nov. LV-2167</div>		
		Paraksts	Datums	Adrese: Skultes iela 31, Skulte, Mārupes novads, LV-2108				
				Lapas nosaukums: KOKA ELEMENTA L-11 DETALIZĀCIJA				
TS sadāles vad.	Dizītis Dāle		04.04.2017.			Līguma nr.: 13-2/1313-2016 Arhīva nr.: 13-2/1313-2016 Mērogs: 1:25		
Būvkonstruktors	Deniss Mišeijins		04.04.2017.					
Ainavu arhitekts	Dagnija Zareloka		04.04.2017.					
						Stadija BP	Marka TS	Ras. Nr. 8.11