

II daļa

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOSACĪJUMI

1. NOSACĪJUMU LIETOŠANA

1. Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi attiecas uz visu detālplānojuma teritoriju nekustamā īpašuma "Laimes krasti", Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1103.
2. Spēkā ir visi zemāk noteiktie apbūves nosacījumi, pārējie apbūves nosacījumi, saskaņā ar Babītes novada pašvaldības 2020.gada 22.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 "Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, ciktāl tie nav precizēti šajos detālplānojuma apbūves nosacījumos, kā arī saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošana, izmantošanas un apbūves noteikumi", ciktāl tie nav pretrunā ar Babītes novada pašvaldības 2020.gada 22.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 "Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

2. SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJAS (DzS)

Zemes vienības Nr.1–10

3. Definīcija:

Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un, kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve.

4. Atļautā izmantošana:

- 4.1. Dzīvojamās mājas – savrupmājas (divgimēņu mājas).

5. Palīgizmantošana:

- 5.1. Saimniecības ēkas, palīgēkas.

6. Apbūves nosacījumi:

- 6.1. Minimālā platība: 1200 m²;

- 6.2. Minimālā fronte: 20m;

- 6.3. Būvlaide:

- 6.3.1. gar esošo pašvaldības Kleistu ielu – 9 m;

- 6.3.2. gar projektējamā Laimes un Krastu ielām – 6 m.

- 6.4. Apbūves līnija:

- 6.4.1. minimālais attālumus no blakus esošās zemes vienības robežas līdz tuvākajai virszemes būvei – 4 m;
- 6.4.2. jaunveidojamās zemes vienībās Nr. 3-7 apbūves līnija sakrīt ar ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritoriju lauksaimniecībā izmantojamās zemēs (7311041000).
- 6.5. Maksimālais atļautais apbūves blīvums: 30%.
- 6.6. Uz zemes vienības atļauts izvietot vienu savrupmāju (divgīmeņu māju) un saimniecības ēkas, palīgēkas, nepārsniedzot atļauto apbūves blīvumu;
- 6.7. Maksimālais apbūves stāvu skaits:
 - 6.7.1. savrupmājai – līdz 3 stāvi.
- 6.8. Maksimālais augstums līdz jumta korei:
 - 6.8.1. savrupmājai – 12m.

7. Citi nosacījumi:

- 7.1. Ēku būvniecību jaunajās apbūves teritorijās atļauts uzsākt pēc ielu (ceļu) un nepieciešamo inženierkomunikāciju izbūves.
- 7.2. Pie ēku būvniecības, būvprojektos jāparedz prasības, ievērojot normatīvajos aktos un rīcības plānos trokšņa samazināšanai noteiktos pasākumus.
- 7.3. Žogi:
 - 7.3.1. Žoga novietojums un vizuālais risinājums ir jāsaskaņo ar pašvaldības institūcijām.
 - 7.3.2. Apbūvei paredzētās zemes vienības atļauts iežogot atbilstoši Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi pa zemes vienību robežām, nemot vērā nosacījumus:
 - 7.3.2.1. ielas (ceļa) pusē pa sarkano līniju, ja sētu nav iespējams izvietot pa sarkano līniju, tā būvējama zemes vienībā blakus sarkanajai līnijai;
 - 7.3.2.2. stūra zemes vienībās - pa redzamības trīsstūriem;
 - 7.3.2.3. gar atklātiem grāvjiem un ūdensnotekām - pa ekspluatācijas aizsargjoslu robežām. Ciemu teritorijās ekspluatācijas aizsargjoslu teritorijās atļauts izvietot pagaidu, vieglās konstrukcijās žogus, bet ne tuvāk kā 1 m no grāvja augšmalas;
 - 7.3.2.4. pārējos gadījumos – pa īpašuma robežu.
 - 7.3.3. Žogi jāizbūvē tā, lai nodrošinātu esošo inženierbūvju apkalpošanu. Vietās, kur atrodas virszemes inženierbūves, žogos jāveido „kabatas”.
- 7.4. Zemes vienības Nr.1-10 apgrūtinātas ar:
 - 7.4.1. navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zonu (7312070202);
- 7.5. Zemes vienības Nr. 3-7 apgrūtinātas ar:
 - 7.5.1. ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas

- aizsargoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs (7311041000) - 5m;
- 7.6. Zemes vienības Nr.1-3; 6; 8-10 apgrūtinātas ar:
- 7.6.1. ekspluatācijas aizsargoslas teritoriju gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201).

3. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJAS (TR)

Zemes vienības Nr.11-13

8. Definīcija:

Transporta infrastruktūras teritorija (TR) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā arī lai nodrošinātu līdostu un ostu uzņēmumu darbību un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un inženiertehnisko apgādi.

9. Atļautā izmantošana:

- 9.1. Inženiertehniskā infrastruktūra;
- 9.2. piebrauktuve;
- 9.3. pašvaldības iela;
- 9.4. iela;

10. Apbūves nosacījumi:

- 10.1. Piebraukšana jaunveidojamām zemes vienībām paredzēta no projektējamām Laimes un Krastu ielām.
- 10.2. Projektējamo Laimes un Krastu ielu parametri (precizējami tehniskajos projektos):
 - 10.2.1. sarkanās līnijas – 12 m;
 - 10.2.2. brauktuve ar cieto segumu – 5.5 m;
 - 10.2.3. gājēju celiņš ar cieto segumu – 1.5 m;
 - 10.2.4. lietus notekūdeņu novadīšana ar iesūcināšanu gruntī un pa projektējamām lietus ūdens novades tekñēm zālienā brauktuves malās (20cm dziļumā un 130cm un 50cm platumā).
- 10.3. Pašvaldības Kleistu ielas parametri (precizējami tehniskajos projektos):
 - 10.3.1. sarkanās līnijas – 22 m;
 - 10.3.2. esoša brauktuve ar cieto segumu – ~6.3 m;
 - 10.3.3. projektējamais apvienotais gājēju/velo celiņš ar cieto segumu – 3 m.

11. Citi nosacījumi:

- 11.1. Jaunveidojamā zemes vienība Nr.11 pievienojama pie pašvaldības Kleistu ielas.
- 11.2. Zemes vienības Nr.11-13 apgrūtinātas ar:
 - 11.2.1. navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona (7312070202);
 - 11.2.2. ekspluatācijas aizsargoslas teritoriju gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201);

- 11.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritoriju gar ielu vai ceļu - sarkano līniju (7312030100).
- 11.3. Zemes vienības Nr.11;12 apgrūtinātas ar:
 - 11.3.1. ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs (7311041000) - 5m.

4. VIDES PEEJAMĪBA

12. Izstrādājot tehniskos projektus, veicot teritorijas labiekārtošanu, jānodrošina pasākumi vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un pieejamības nodrošināšanai ar bērnu ratiņiem.
13. Vides pieejamības pasākumi ir jānodrošina saskaņā ar Latvijas likumu, normatīvo aktu, kā arī sabiedrisko organizāciju izdoto metodisko norādījumu prasībām.

5. LABIEKĀRTOJUMA NOSACĪJUMI

14. Labiekārtošanas elementu izvietojumu nosaka būvprojektā vai teritorijas labiekārtošanas projektā, to vizuālo izskatu un māksliniecisko noformējumu veidojot harmoniski iekļaujoties apkārtējā vidē un saskaņā ar apkārtējo ēku un būvju arhitektonisko stilu un noformējumu.
15. Detālplānojuma teritorijā pirms būvniecības uzsākšanas jāveic teritorijas inženiertehniskā sagatavošana, kas var ietvert atsevišķus pasākumus (nosusināšanu, teritorijas uzbēršanu, grunts sanāciju vai nomaiņu, rekultivācijas darbus, maģistrālo inženierbūvu, kā arī ar piekļūšanas nodrošināšanu saistīto ielu vai ceļu izbūvi u.tml.) vai pasākumu kompleksu, kas jāveic, lai būvniecībai nodomātajā teritorijā būtu iespējams veikt apbūvi.
16. Projektējot dzīvojamās ēkas ar vidējām vai lielām slodzēm, rekomendējams papildus veikt pamatnes grunšu statiskas zondēšanu, lai precīzētu to fizikāli-mehāniskus raksturlielumus un grunšu piemērotību pāļu pamatu ierīkošanai (veicams būvprojekta izstrādes laikā), kā arī veikt apbūves zemes vienību inženiergeoloģisko apstākļu izpēti, lai noskaidrotu augstuma atzīmi, līdz kuram nepieciešams apbūves teritorijas uzbērt.
17. Veicot zemes līmeņa pazemināšanu vai paaugstināšanu vairāk nekā par 0,3 m, kā būvprojekta vai teritorijas labiekārtošanas projekta daļu izstrādā teritorijas vertikālo plānojumu. Nogāzes slīpuma sākums nevar atrasties tuvāk par 1 m no blakus esošās zemes vienības robežas, izņemot gadījumu, ja ir saņemts blakus esošās zemes vienības īpašnieka saskaņojums.
18. Jaunu žogu, sētu apbūves nosacījumus skatīt augstāk minētajos nosacījumos.
19. Iespēju robežās jāsaglabā bioloģiski un ainaviski vērtīgākie koki un koku grupas, lai veidotos ainaviski pievilcīga vide. Kokus saglabāšanai jāizvēlas pietiekamā attālumā no ēku

pamatiem (vismaz vainaga projekcijas lielumā), lai būvniecības darbos netraumētu to saknes.

6. PRASĪBAS INŽENIERKOMUNIKĀCIJU NODROŠINĀJUMAM

20. Jebkuru inženierkomunikāciju tīklu un būvju izbūve ir jāveic atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Inženierkomunikāciju novietnes šajā detālplānojuma projektā paredzēts izbūvēt ielu sarkano līniju robežās, to novietnes norādītas orientējoši un precizējamas tehniskajos projektos.
21. Detālplānojuma teritorija, pirms apbūves uzsākšanas, ir jānodrošina ar elektroapgādi.
22. Līdz centralizēta ūdensvada izbūvei paredzēts ierīkot lokālās ūdensapgādes ietaises (grodu, iedzītās vai urbtās akas) katrā zemes vienībā.
23. Līdz centralizēta sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīkla paredzēts ierīkot lokālās notekūdeņu bioloģiskās attīrišanas ietaises vai slēgtas hermētiskas kanalizācijas notekūdeņu krājbedres bez iesūcināšanas gruntī.
24. Kad centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli līdz detālplānojuma teritorijai ir izbūvēti, nepieciešams obligāti pie tiem pieslēgties, individuālie notekūdeņu savākšanas risinājumi tad vairs nav pieļaujami.
25. Ielu apgaisme, centralizēta gāzes apgāde un sakaru komunikācijas nav obligātas, izbūvi var veikt detālplānojuma īstenotājs vai jaunie zemes vienību īpašnieki savstarpēji vienojoties, saskaņā ar normatīvajos aktos paredzētā kārtībā izstrādātiem tehniskajiem projektiem.
26. Būvniecības rezultātā aizliegts pasliktināt apkārt esošo zemesgabalu hidroloģisko stāvokli.
27. Lietus notekūdeņu novadīšana no ielām jāredzēta ar iesūcināšanu gruntī un pa projektējamām lietus ūdens novades tekñem zālienā brauktuves malās - detālplānojuma Grafiskajā daļā tās ir attēlotas tikai šķērsprofilos. Projektējamās Laimes un Krastu ielās teknes ar zālienu paredzētas 20 cm dziļumā un 40 cm platumā - precīzē tehniskajā projektā.
28. Izstrādājot ielu projektus, jāparedz meliorācijas sistēmu aizsargāšana zem ceļiem, piemēram, izveidojot meliorācijas drenu pārsegus.
29. Pie ēku būvniecības jāizvērtē hidrogeoloģiskie apstākļi un esošā situācija ar drenāžas novietojumu ir jāaktualizē, kā arī esošo drenu pārraušanas gadījumā, jāveido to apvadi. Izvērtējot hidrogeoloģiskos apstākļus, māju būvprojektos jāparedz lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve ūdens uztveršanai un novadīšanai no ēkām uz lokālām lietus ūdens akām attiecīgajā zemes vienībā ar infiltrāciju gruntī.

7. REALIZĀCIJAS KĀRTĪBA

30. Detālplānojuma īstenotājs detālplānojumu nekustamajam īpašumam "Laimes krasti", Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1103 īsteno pēc tā stāšanās spēkā, saskaņā ar šo realizācijas kārtību, detālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem un detālplānojuma

Grafisko daļu, un, ievērojot normatīvos aktus, kas regulē būvniecību, vides aizsardzību, zemes ierīcību, kā arī spēkā esošo Babītes novada teritorijas plānojumu.

31. Pēc detālplānojuma apstiprināšanas detālplānojuma īstenotājs apņemas izstrādāt tehniskos projektus un izbūvēt sekojošas inženierkomunikācijas, nodrošinot pieslēguma iespējas katrai no projektētajām dzīvojamās apbūves zemes vienībām:
- 31.1. zemes vienību Nr. 12,13 (projektētās ielas) – ar šķembu segumu projektēšana un izbūve (vienlaicīgi ar ielu izbūvi jāparedz virszemes noteces savākšana no ielām - teknes ar zālāju segumu (precizējams būvprojektā));
- 31.2. elektroapgādes sistēmas projektēšana un izbūve.
32. Pēc augstāk minēto inženierkomunikāciju un ceļu izbūves līdz šķembu līmenim – pamatojoties uz saskaņotiem tehniskajiem projektiem - tiek veikta adresu piešķiršana, kas ir pamats detālplānojumā izdalīto zemes vienību precīzai uzmērišanai.
33. Detālplānojuma īstenotājs nodrošina projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērišanu, zemes lietošanas veidu aktualizāciju, reģistrāciju nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīšanu zemesgrāmatā kā patstāvīgu nekustamā īpašuma objektu.
34. Zemes vienība Nr. 11 izdalāma un nododama pašvaldības pārvaldībā, ar mērķi to pievienot pašvaldības Kleistu ielai, neveidojot to kā atsevišķu nekustamos īpašumu.
35. Cieta ceļa seguma klājumu, gājēju celiņu un apgaismojumu, kurus paredz detālplānojuma risinājumi, izbūvi veic detālplānojuma īstenotājs vai jaunie zemes vienību īpašnieki savstarpēji vienojoties.
36. Ja tiek panākta vienošanās, tad jaunizveidojamās zemes vienības Nr. 12,13 var nodot pašvaldībai, uzreiz pēc augstāk minēto inženierkomunikāciju, ceļu un gājēju celiņu izbūves ar cieto segumu un nodošanas ekspluatācijā.
37. Centrīzēto ūdens un kanalizācijas sistēmu tehnisko projektu izstrādi un izbūvi realizē detālplānojuma īstenotājs vai jaunie zemes vienību īpašnieki saskaņā ar normatīvajos aktos paredzētā kārtībā izstrādātiem tehniskajiem projektiem viena gada laikā pēc centralizētas kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas izbūves Kleistu ielā.
38. Līdz centralizētas kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas izbūves jaunie zemes vienību īpašnieki, saskaņā ar normatīvajos aktos paredzētā kārtībā izstrādātiem tehniskajiem projektiem ierīko lokālās ūdensapgādes noteikūdeņu ietaises katrs savā zemes vienībā.
39. Kad centralizētie ūdensapgādes kanalizācijas tīkli līdz detālplānojuma teritorijai ir izbūvēti, nepieciešams obligāti pie tiem pieslēgties, individuālie noteikūdeņu savākšanas risinājumi tad vairs nav pieļaujami.
40. Gāzes apgādes un elektronisko sakaru tīklu tehnisko projektu izstrādi un izbūvi, ja nepieciešams, realizē jaunizveidoto zemes vienību īpašnieki saskaņā ar normatīvajos aktos paredzētā kārtībā izstrādātiem tehniskajiem projektiem.
41. Detālplānojuma īstenošanas rezultātā izbūvētās inženierkomunikācijas, ielu daļas detālplānojuma īstenotājs apsaimnieko un uztur par saviem finanšu līdzekļiem līdz īpašuma tiesību izbeigšanas brīdim.
42. Veicot tehnisko projektu izstrādi un būvniecību, jāievēro likumā un speciālajos normatīvajos aktos noteiktās prasības konkrētu objektu projektēšana un būvniecībā.

43. Izstrādājot būvprojektus ielu un inženierkomunikāciju būvniecībai, kas skar citu personu (pašvaldības un/vai fiziskas personas) īpašumus, jāveic skaņojumi.
44. Detālplānojuma īstenotājam nav jāveic ielu pārbūve detālplānojumā piedāvātajiem risinājumem pašvaldības Kleistu ielas uzlabošanai.
45. Detālplānojuma īstenotājs apmaksā visus ar detālplānojuma īstenošanu saistītos izdevumus līdz brīdim, kamēr par konkrētu darbību īstenošanu nav noslēgtas atsevišķas rakstiskas vienošanās, ar kuru šo pienākumu uzņemas trešā persona (tai skaitā, bet ne tikai, pārjaunojuma līgums ar personu, kura iegūst īpašuma tiesības uz jebkuru detālplānojumā ietverto nekustamo īpašumu realizācijas darbības laikā).
46. Detālplānojuma īstenotājs nodrošina, ka līdz zemes vienību apbūves uzsākšanai detālplānojuma teritorija ir sakopta un uzturēta kārtībā.
47. Vienlaikus ar daļēju vai pilnu īpašumtiesību uz detālplānojumā ievērtajiem nekustamajiem īpašumiem maiņu, detālplānojuma īstenotāja pienākums ir informēt ikvienu detālplānojumā ietvertā nekustamā īpašuma ieguvēju par noslēgto Līgumu un tā nosacījumiem.
48. Detālplānojuma realizācijas kārtība ir saistoša ikvienai personai, kura iegūst īpašuma tiesības uz jebkuru detālplānojumā ietverto Nekustamo īpašumu.

Sagatavoja: S.Batkovska