




b - b



PIEZĪMES :

1. Norādījumus par būvlaukuma organizēšanu un darbu veikšanu skatīt paskaidrojuma rakstā.
2. Doto lapu skatīt kopā ar projekta ELT, ŪKT u.c. daļām.
3. Kabeļu aizsardzības zonā (1 m attālumā no malējiem kabeļiem uz katru pusi) aizliegts veikt zemes darbus ar zemes rokamām mašīnām.
4. Noņemot asfalta segumu vai bruģi kabeļu atrakšanā, pneimatiskos instrumentus vai laužni nelietot dziļāk par 0,3m.
5. Kabeļu atrakšanas zonu nosaka rakšanas atļaujā un šo zonu paplašināt aizliegts.
6. Ja, veicot zemes darbus, atrok kabeļus, kas nav norādīts dokumentācijā, darbi pārtraucami, nodrošināma kabeļa saglabāšana, izsaukami elektroinženieru pārstāvji. Ja kabelis sarauts, jāinformē EL tīkli un jāorganizē līnijas remonts par saviem līdzekļiem.
7. Komunikācijas būvēt, pielietojot tranšeju atbalsta elementus "SBH".

DARBA SECĪBA :

1. Komunikāciju šķērsošanās zonā atšūfē esošo komunikāciju.
2. Ievieto atbalstsienas profilus.
3. Atrok būvbedri, līdz esošai komunikācijai, vienlaicīgi ievietojot grunts stiprinājuma dēļus.
4. Nostiprina esošo komunikāciju.
5. Atrok būvbedri, līdz izbūvējamās komunikācijas pamatnei, vienlaicīgi ievietojot grunts stiprinājuma dēļus.
6. Ierīko pamatni (smilšu spilvenu) izbūvējamai komunikācijai.
7. Jaunās komunikācijas izbūve (ieguldīšana, smilšu apbēruma izveidošana un blīvēšana).
8. Tranšejas aizbēršana, un atbalstsienas konstrukcijas demontāža.

ĪPAŠUMA NOVIETOJUMS

Apzīmējumi

- 1 - izbūvējamais cauruļvads
- 2 - tranšeju šķērsojošais cauruļvads
- 3 - dubult T- profila sija
- 4 - šķērši no U-profila sijām
- 5 - paliktis
- 6 - dubult T-profila sijas /ne retāk par 1,5 m/
- 7 - saites
- 8 - spraislis
- 9 - tērauda stienis ar vītņi galā un uzgriezni
- 10 - loksne
- 11 - grunts nogāzes stiprinājuma dēļi
- 12 - pagaidu pazeminošā drenāža (aizpildīta ar vid. rupju granti)
- 13 - brusa vai gulsnis
- 14 - stiepļu vītis stiprinājums
- 15 - dēļu, vairogu kaste vai AROT kabeļu aizsargcaurules
- 16 - kabelis

Pasūtītājs:	Mārupes novada Dome		
Objekts:	Mārupes vidusskolas vecā korpusa (kad.Nr.8076 003 0456 002) demontāžas projekts, Kantora ielā 97, Mārupe pagasts, Rīgas rajons		
Atbildīgais projektētājs:	SIA "OZOLA & BULA, arhitektu birojs" Rīga, Kr.Valdemāra iela 22-2 tel./ fakss 67284853		
Rasējuma nosaukums:	TRANŠEJU ŠĶĒRSOJOŠO INŽENIERTĪKLU STIPRINĀJUMU TIPVEIDA RISINĀJUMI		
Būvpr. daļas vad.:	M.LAGZDIŅA		
Izstrādāja:	M.LAGZDIŅA		
Projekta stadija:	BVP	Datums:	01.06.2015.
Projekta daļa:	DOP	Mērogs:	b.m.
Rasējuma Nr.	DOP-04	Projekta Nr.	9/2015
Lapu sk.	32_m4.1_dop_04	Projekta Nr.	9/2015
DOP daļas projektētājs:	SIA "DVP PROJEKTS", reģ. Nr. 4010338565 "Neimaņi", Ropaži, Ropažu novads, LV 2135		